

## 温度測定記録 2024年6月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	26.4	17.4	20.6	22.1	21.0	21.5	20.7	20.4	20.5
2日	23.7	16.9	18.9	21.6	20.6	21.0	20.7	20.4	20.5
3日	25.9	15.8	19.1	20.6	19.8	20.2	20.7	20.4	20.5
4日	24.6	15.3	19.8	20.9	19.5	20.2	20.7	20.4	20.5
5日	29.3	16.6	21.9	22.1	20.1	21.1	20.7	20.4	20.6
6日	28.4	18.3	22.8	23.1	21.6	22.3	20.7	20.4	20.6
7日	26.6	17.9	22.5	23.4	22.7	23.0	20.7	20.5	20.6
8日	29.1	16.9	23.2	23.8	22.2	23.0	20.7	20.4	20.6
9日	26.9	20.0	23.1	24.1	23.4	23.7	20.7	20.5	20.6
10日	23.8	18.3	21.2	23.8	22.9	23.2	20.7	20.5	20.6
11日	30.2	19.3	24.4	24.6	22.5	23.5	20.7	20.4	20.6
12日	31.8	21.3	25.5	26.0	24.0	24.9	20.8	20.5	20.6
13日	26.4	21.1	23.2	25.7	24.8	25.2	20.7	20.5	20.6
14日	33.2	20.0	26.7	26.7	24.3	25.5	20.7	20.5	20.6
15日	32.1	21.0	25.8	27.2	26.0	26.6	20.7	20.3	20.5
16日	29.6	20.4	24.6	26.6	25.6	26.2	20.5	20.3	20.4
17日	32.1	23.1	26.7	27.0	26.0	26.6	20.6	20.3	20.4
18日	23.7	19.0	19.8	26.7	23.6	25.2	20.5	20.3	20.4
19日	31.3	17.9	24.6	24.9	22.9	23.9	20.6	20.3	20.4
20日	29.5	21.5	25.1	25.8	24.5	25.2	20.5	20.3	20.4
21日	24.0	16.9	20.7	25.5	22.9	24.4	20.5	20.3	20.4
22日	29.3	17.1	23.8	23.9	22.2	23.0	20.6	20.2	20.4
23日	24.6	20.9	22.4	23.9	23.4	23.6	20.5	20.3	20.4
24日	33.9	21.6	26.9	25.5	23.2	24.2	20.6	20.3	20.5
25日	31.4	23.7	27.1	26.6	25.4	26.0	20.5	20.3	20.4
26日	31.4	24.8	27.2	27.3	26.3	26.8	20.6	20.4	20.5
27日	29.1	22.9	25.7	27.0	26.4	26.7	20.6	20.3	20.4
28日	23.5	21.1	22.4	26.5	24.7	25.7	20.6	20.3	20.4
29日	31.3	20.8	24.8	25.3	24.0	24.6	20.6	20.3	20.4
30日	29.2	23.4	26.0	26.0	25.0	25.5	20.6	20.4	20.5
月平均	-	-	23.6	-	-	24.1	-	-	20.5

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。