

## 温度測定記録 2024年10月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	26.7	21.2	24.1	23.9	23.4	23.7	20.4	19.5	19.9
2日	31.0	22.9	26.9	25.5	23.9	24.6	20.4	19.5	20.0
3日	26.2	23.0	24.4	25.6	25.1	25.4	20.4	19.5	19.9
4日	29.1	23.4	26.2	25.6	25.0	25.2	20.4	19.5	19.9
5日	24.9	20.1	22.4	25.6	24.2	25.1	20.4	19.5	20.0
6日	24.0	20.4	22.3	24.1	23.4	23.6	20.3	19.5	19.9
7日	28.6	21.9	25.6	24.6	23.4	23.9	20.4	19.5	20.0
8日	24.7	16.2	20.4	24.7	22.6	24.0	20.3	19.5	19.9
9日	18.0	15.9	16.8	22.4	19.7	20.9	20.4	19.5	20.2
10日	21.1	16.0	18.2	19.7	19.0	19.2	20.3	19.5	19.9
11日	23.6	15.5	19.4	19.2	18.5	18.9	20.3	19.5	19.9
12日	25.9	17.2	20.9	20.1	19.1	19.5	20.3	19.5	20.0
13日	25.6	17.9	21.4	20.8	20.0	20.3	20.4	19.5	19.9
14日	25.3	17.5	21.3	21.0	20.4	20.7	20.4	19.5	20.0
15日	26.5	19.6	22.7	21.8	20.9	21.3	20.4	19.4	19.9
16日	26.7	19.3	23.1	22.3	21.7	22.0	20.3	19.5	20.0
17日	25.8	21.4	23.3	22.8	22.3	22.5	20.4	19.5	19.9
18日	22.7	21.4	22.1	22.8	22.6	22.7	20.3	19.5	20.0
19日	29.2	21.4	24.5	23.5	22.6	22.9	20.4	19.5	19.9
20日	22.8	15.2	18.5	23.5	21.1	22.3	20.4	19.4	19.9
21日	20.4	13.6	17.1	20.9	19.3	19.7	20.3	19.5	19.8
22日	23.7	15.5	20.0	19.6	18.8	19.1	20.4	19.5	19.9
23日	25.0	19.2	22.7	21.4	19.6	20.2	20.3	19.5	20.0
24日	26.5	21.4	23.7	22.4	21.5	21.9	20.4	19.5	20.0
25日	22.4	20.0	21.3	22.4	22.0	22.2	20.4	19.5	20.0
26日	21.0	18.8	20.1	21.9	21.1	21.5	20.4	19.5	19.9
27日	25.2	18.2	21.1	21.1	20.7	20.9	20.3	19.5	19.9
28日	21.4	18.6	20.0	21.1	20.7	20.9	20.4	19.5	20.0
29日	19.3	13.5	16.4	20.7	18.6	19.9	20.0	19.5	19.8
30日	21.7	14.0	17.1	18.5	17.7	17.9	20.4	19.5	20.0
31日	20.9	14.0	17.1	17.8	17.3	17.5	20.3	19.7	20.0
月平均	-	-	21.3	-	-	21.6	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。