

温度測定記録 2025年5月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	24.1	12.2	18.6	19.3	17.9	18.6	20.0	19.8	19.9
2日	18.5	13.4	16.4	19.2	17.9	18.6	20.0	19.8	19.9
3日	25.0	14.8	18.8	18.6	17.1	17.9	20.1	19.8	19.9
4日	25.7	13.8	18.5	19.5	18.1	18.7	20.0	19.8	19.9
5日	23.7	10.9	18.0	19.4	18.2	18.8	20.0	19.8	19.9
6日	17.9	13.2	15.2	19.2	17.2	18.4	20.0	19.8	19.9
7日	23.7	13.2	18.3	18.4	16.7	17.6	20.0	19.8	19.9
8日	23.7	14.5	18.5	19.2	17.9	18.5	20.0	19.8	19.9
9日	24.0	14.6	18.9	19.6	18.4	19.0	20.0	19.8	19.9
10日	21.0	15.7	18.9	19.4	18.9	19.1	20.0	19.8	19.9
11日	27.3	16.8	21.2	20.7	19.2	19.9	20.0	19.8	19.9
12日	19.2	14.6	17.3	20.7	19.4	20.1	20.0	19.8	19.9
13日	26.2	14.8	19.7	20.6	17.4	19.5	20.0	19.8	19.9
14日	26.7	15.6	21.2	21.7	19.9	20.8	20.0	19.8	19.9
15日	27.1	16.3	21.6	22.7	21.1	21.9	20.1	19.9	20.0
16日	25.8	18.9	22.0	22.9	21.9	22.4	20.0	19.9	20.0
17日	22.5	19.1	20.9	22.5	21.8	22.0	20.0	19.9	20.0
18日	26.0	21.2	23.1	23.0	21.8	22.4	20.0	19.9	20.0
19日	21.6	17.9	19.4	22.7	20.6	21.7	20.0	19.9	19.9
20日	28.7	15.9	22.5	22.6	20.1	21.3	20.0	19.9	20.0
21日	29.2	19.5	23.8	24.0	22.2	23.0	20.0	19.9	20.0
22日	28.2	17.2	23.0	24.5	23.2	23.7	20.0	19.9	20.0
23日	22.8	16.3	18.7	23.0	20.7	21.6	20.1	19.9	20.0
24日	21.3	15.6	17.9	20.6	19.4	19.9	20.1	19.9	20.0
25日	20.8	14.7	17.2	19.3	18.5	18.8	20.1	19.9	20.0
26日	22.1	16.3	18.8	19.3	18.3	18.8	20.1	19.8	20.0
27日	19.8	15.3	17.5	18.9	18.4	18.6	20.1	19.9	20.0
28日	27.0	15.8	19.7	20.1	18.1	19.0	20.1	19.9	20.0
29日	25.6	16.1	20.1	20.5	19.2	19.9	20.1	19.9	20.0
30日	17.5	14.0	15.4	20.3	17.7	19.0	20.1	19.9	20.0
31日	16.6	14.6	15.5	17.6	16.5	16.9	20.1	19.9	20.0
月平均	-	-	19.2	-	-	19.9	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。