

温度測定記録 2025年5月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	23.0	14.3	19.2	19.1	18.3	18.7	20.5	19.6	19.9
2日	19.8	14.9	17.5	19.1	18.3	18.9	20.4	19.7	20.1
3日	25.0	12.9	18.8	18.6	17.6	18.1	20.4	19.5	20.1
4日	27.9	15.2	20.2	19.6	18.4	18.9	20.4	19.5	20.0
5日	23.7	14.4	19.1	19.6	19.1	19.4	20.4	19.5	19.9
6日	18.4	13.8	16.0	19.5	17.9	18.9	20.3	19.8	20.1
7日	23.5	14.4	18.8	18.4	17.4	17.8	20.4	19.5	20.1
8日	23.5	15.9	19.3	18.9	18.2	18.5	20.4	19.5	20.0
9日	21.9	15.3	19.0	19.1	18.7	18.9	20.4	19.5	20.0
10日	22.9	17.4	19.8	19.5	18.9	19.0	20.4	19.6	20.0
11日	27.1	17.7	22.3	20.7	19.5	20.0	20.4	19.5	20.0
12日	21.4	17.5	18.9	20.7	20.1	20.4	20.4	19.5	20.0
13日	26.5	16.9	21.4	20.7	19.7	20.1	20.4	19.6	20.0
14日	27.4	17.5	21.9	21.2	20.4	20.8	20.4	19.6	20.0
15日	27.2	17.6	22.3	21.7	20.9	21.3	20.4	19.6	20.0
16日	26.2	18.8	22.3	21.9	21.4	21.7	20.5	19.6	20.1
17日	23.7	20.4	21.9	21.9	21.6	21.7	20.4	19.6	19.9
18日	27.9	22.6	24.6	23.0	21.8	22.4	20.5	19.6	20.1
19日	23.0	19.6	21.2	23.0	22.1	22.7	20.5	19.6	20.0
20日	30.0	19.2	24.8	23.4	21.6	22.3	20.5	19.6	20.1
21日	30.1	21.5	25.4	24.5	23.3	23.8	20.5	19.5	20.0
22日	28.7	20.1	24.7	24.7	24.3	24.5	20.4	19.6	20.0
23日	24.1	18.6	21.0	24.5	22.9	23.5	20.4	19.5	20.0
24日	21.7	18.0	19.9	22.8	21.3	22.0	20.5	19.6	20.1
25日	22.4	17.1	19.5	21.2	20.3	20.5	20.4	19.6	20.1
26日	22.3	18.8	20.2	20.3	20.0	20.2	20.4	19.6	20.0
27日	21.0	17.6	19.3	20.1	19.7	19.8	20.4	19.6	20.0
28日	26.5	17.4	21.3	20.4	19.4	19.8	20.4	19.5	19.9
29日	24.4	17.9	21.4	20.9	20.3	20.6	20.4	19.5	20.0
30日	18.6	15.7	16.3	20.8	18.5	19.6	20.4	20.1	20.2
31日	17.2	15.7	16.5	18.4	17.4	17.8	20.5	19.5	20.0
月平均	-	-	20.5	-	-	20.4	-	-	20.0

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。