

温度測定記録 2025年11月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	21.3	13.3	16.8	15.6	14.5	15.1	20.1	19.9	20.0
2日	18.7	11.6	15.0	15.6	15.1	15.4	20.1	19.8	20.0
3日	18.5	10.3	13.6	15.4	14.6	15.0	20.1	19.8	20.0
4日	16.5	7.0	11.9	14.5	13.5	13.8	20.1	19.8	20.0
5日	15.4	8.2	12.3	13.5	12.7	13.1	20.1	19.8	20.0
6日	18.3	11.5	14.4	13.9	13.0	13.5	20.1	19.8	20.0
7日	20.4	9.1	14.9	14.8	13.5	14.1	20.1	19.8	20.0
8日	16.9	11.6	13.8	14.6	14.2	14.4	20.1	19.8	20.0
9日	13.3	10.1	12.2	14.2	13.4	13.7	20.1	19.8	20.0
10日	18.9	11.0	14.1	14.1	13.1	13.6	20.1	19.8	19.9
11日	15.8	8.6	12.2	13.6	13.0	13.2	20.1	19.7	19.9
12日	14.0	7.0	10.6	12.9	12.0	12.3	20.1	19.7	19.9
13日	12.2	9.0	10.4	12.0	11.5	11.7	20.1	19.8	19.9
14日	18.2	7.6	12.9	12.4	11.1	11.8	20.1	19.7	19.9
15日	16.7	9.6	13.0	13.1	12.2	12.6	20.0	19.8	19.9
16日	17.0	7.7	12.3	12.9	12.1	12.5	20.1	19.8	19.9
17日	20.9	9.3	14.8	14.0	12.6	13.2	20.0	19.7	19.9
18日	14.6	7.4	11.7	14.0	12.9	13.6	20.0	19.7	19.8
19日	13.2	3.3	7.9	12.8	10.9	11.6	20.0	19.5	19.8
20日	14.2	6.1	9.1	10.8	10.0	10.3	20.0	19.5	19.8
21日	15.3	3.9	9.3	10.2	9.5	9.9	19.9	19.6	19.8
22日	16.1	5.2	10.9	10.8	9.7	10.2	19.9	19.6	19.8
23日	14.3	8.8	11.7	11.4	10.7	11.0	19.9	19.6	19.7
24日	17.2	7.7	11.8	11.8	11.0	11.4	20.2	19.6	19.9
25日	11.7	7.3	9.9	11.7	11.1	11.5	20.3	19.7	20.0
26日	16.8	6.1	10.8	11.4	10.2	10.8	20.2	19.9	20.0
27日	15.4	6.6	11.2	11.4	10.8	11.2	20.2	19.8	20.0
28日	18.2	8.2	12.6	12.4	11.1	11.7	20.2	19.8	20.0
29日	14.1	8.3	11.2	12.2	11.6	11.8	20.2	19.8	20.0
30日	15.9	6.1	10.1	11.6	10.7	11.1	20.2	19.8	20.0
月平均	-	-	12.1	-	-	12.5	-	-	19.9
(備考) ・外気温:試験室(屋外)の温度。 ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。 ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。									