

温度測定記録 2025年11月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	20.0	14.3	16.9	25.5	23.9	24.7	20.0	19.6	19.8
2日	18.8	13.1	15.9	24.4	23.0	23.7	20.1	19.7	19.9
3日	18.5	11.9	14.8	24.4	23.4	24.0	20.0	19.7	19.9
4日	16.9	11.1	14.0	24.1	23.4	23.7	20.0	19.7	19.8
5日	16.3	11.2	13.8	24.7	23.0	23.8	20.0	19.7	19.8
6日	18.7	13.9	16.0	25.2	24.1	24.5	20.1	19.6	19.9
7日	20.3	12.7	16.3	24.1	23.4	23.7	20.0	19.7	19.9
8日	17.1	13.8	15.0	25.4	23.0	24.3	20.0	19.7	19.8
9日	14.5	12.9	13.8	24.8	23.2	24.0	20.0	19.7	19.9
10日	19.0	12.3	14.9	23.3	22.3	22.8	20.0	19.7	19.9
11日	16.4	11.5	13.8	22.5	20.9	21.8	20.0	19.6	19.8
12日	15.7	10.8	13.2	22.1	20.3	21.2	20.0	19.6	19.9
13日	14.7	10.8	12.5	22.9	21.1	21.9	20.0	19.7	19.8
14日	18.1	9.8	14.0	21.9	21.0	21.3	20.1	19.6	19.8
15日	17.2	13.6	15.1	20.9	20.2	20.4	20.1	19.6	19.8
16日	17.1	11.4	14.4	20.2	19.8	19.9	20.0	19.6	19.8
17日	19.6	11.7	15.4	21.8	19.7	20.7	20.0	19.6	19.8
18日	15.7	10.4	14.1	22.0	20.0	21.0	20.0	19.6	19.8
19日	15.1	8.1	11.2	22.1	20.8	21.4	20.1	19.6	19.8
20日	14.2	7.6	10.8	20.7	19.8	20.2	20.0	19.6	19.7
21日	15.7	6.7	11.2	19.7	18.2	18.8	20.0	19.6	19.7
22日	15.4	9.1	12.5	18.2	16.7	17.5	20.0	19.6	19.8
23日	15.4	10.5	13.0	16.8	16.0	16.4	20.0	19.6	19.8
24日	16.4	8.9	12.7	16.4	15.7	16.1	20.0	19.5	19.7
25日	13.5	9.8	11.1	16.0	15.4	15.7	20.0	19.5	19.8
26日	16.8	7.6	11.9	15.9	15.3	15.6	20.0	19.5	19.8
27日	15.1	7.9	12.0	18.7	15.7	17.1	20.0	19.6	19.8
28日	17.8	9.2	13.1	18.3	17.0	17.6	20.0	19.6	19.8
29日	14.6	10.2	12.1	17.2	16.3	16.6	20.0	19.6	19.8
30日	15.2	7.2	10.9	17.0	15.6	16.2	20.0	19.6	19.8
月平均	-	-	13.5	-	-	20.6	-	-	19.8

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。