

温度測定記録 2026年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	17.4	10.8	14.2	16.2	14.7	15.8	20.3	20.1	20.2
2日	18.3	8.3	11.4	14.6	12.8	13.5	20.3	20.0	20.1
3日	20.5	8.6	14.2	13.8	12.0	12.9	20.3	20.0	20.2
4日	17.0	12.4	14.7	14.3	13.6	13.8	20.3	20.0	20.2
5日	22.9	15.2	18.3	16.4	14.4	15.6	20.3	20.1	20.2
6日	24.2	14.8	18.7	17.7	16.1	16.9	20.3	20.0	20.2
7日	18.3	9.5	15.6	17.6	15.5	17.1	20.3	19.8	20.1
8日	20.2	7.9	12.9	15.2	13.5	14.2	20.3	19.9	20.1
9日	20.0	10.9	15.7	15.2	13.6	14.4	20.3	19.9	20.1
10日	18.9	15.8	17.6	16.6	15.2	15.8	20.3	20.1	20.2
11日	27.8	14.6	20.5	18.7	16.5	17.6	20.3	20.1	20.2
12日	23.7	14.3	18.5	18.8	17.8	18.4	20.3	20.0	20.2
13日	24.4	15.8	19.3	19.2	18.0	18.7	20.4	20.0	20.2
14日	22.9	14.7	18.4	19.2	18.3	18.8	20.3	20.1	20.2
15日	23.3	14.4	18.4	18.9	17.9	18.4	20.3	20.0	20.2
16日	20.2	11.2	16.0	18.6	16.7	17.9	20.3	20.0	20.2
17日	18.3	8.3	13.6	16.5	14.9	15.4	20.3	20.0	20.2
18日	23.3	12.1	17.2	16.6	14.8	15.6	20.3	20.0	20.2
19日	26.9	13.8	19.3	18.6	16.3	17.4	20.4	20.0	20.2
20日	24.7	14.2	19.0	19.4	17.9	18.7	20.3	20.0	20.2
21日	27.4	15.3	19.6	20.0	18.7	19.2	20.4	20.0	20.2
22日	23.0	10.3	17.5	19.4	18.4	19.0	20.3	20.0	20.2
23日	19.5	13.2	16.7	19.1	17.7	18.6	20.3	20.0	20.2
24日	18.6	12.5	15.1	17.6	16.2	16.7	20.3	20.0	20.2
25日	19.6	11.1	14.7	16.0	15.2	15.6	20.3	20.0	20.2
26日	23.0	10.0	16.5	16.7	14.7	15.7	20.3	20.0	20.2
27日	20.1	13.6	16.0	16.7	16.2	16.5	20.4	20.0	20.2
28日	24.1	12.2	18.6	18.0	15.8	16.8	20.3	20.0	20.2
29日	19.6	14.6	17.5	18.2	17.5	18.0	20.3	20.0	20.2
30日	16.8	12.8	14.8	17.4	15.9	16.6	20.3	19.9	20.2
月平均	-	-	16.7	-	-	16.7	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。