

温度測定記録 2026年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	16.9	10.2	13.9	16.2	15.3	15.9	20.6	19.9	20.3
2日	17.8	9.1	11.9	15.2	14.0	14.4	20.6	20.0	20.4
3日	20.2	6.2	13.4	14.1	13.1	13.6	20.7	19.7	20.3
4日	15.5	10.3	13.2	14.1	13.7	13.8	20.7	20.1	20.4
5日	23.2	12.7	17.9	15.9	13.9	14.7	20.6	20.0	20.2
6日	24.0	14.9	18.6	17.3	15.9	16.5	20.7	19.7	20.1
7日	20.1	9.9	15.3	17.2	16.5	17.0	20.6	19.8	20.2
8日	19.3	7.1	12.8	16.3	14.8	15.3	20.6	20.2	20.4
9日	20.9	7.7	15.2	15.6	14.2	15.0	20.7	20.1	20.4
10日	20.6	15.6	17.8	17.0	15.6	16.2	20.7	20.1	20.4
11日	27.3	13.2	20.2	18.8	16.4	17.5	20.8	20.0	20.4
12日	23.6	13.8	17.8	18.7	18.0	18.4	20.5	20.0	20.2
13日	23.9	11.8	17.8	18.7	17.8	18.3	20.6	19.7	20.1
14日	24.8	13.2	18.5	23.9	17.9	19.1	20.8	20.1	20.3
15日	23.2	14.5	18.5	19.0	18.4	18.6	21.0	19.7	20.3
16日	24.4	12.3	17.1	19.0	18.0	18.5	20.7	20.1	20.4
17日	21.5	10.9	15.2	18.4	17.3	17.6	20.6	19.9	20.2
18日	26.3	12.1	18.9	17.9	16.7	17.3	20.6	20.1	20.4
19日	27.4	17.8	21.7	19.0	17.2	18.0	20.4	20.0	20.1
20日	25.4	19.1	22.2	19.7	18.5	19.1	20.3	19.8	20.0
21日	23.4	19.3	21.2	19.9	19.2	19.5	20.4	19.4	19.8
22日	23.7	16.4	20.4	19.5	18.6	19.0	20.6	20.0	20.3
23日	21.5	18.5	20.0	19.0	17.7	18.5	20.5	19.9	20.1
24日	23.3	17.5	19.8	17.6	16.9	17.2	20.5	20.0	20.2
25日	23.5	17.3	19.8	17.1	16.5	16.8	20.5	19.9	20.2
26日	23.9	16.2	19.9	17.2	15.9	16.6	20.1	19.5	19.6
27日	24.6	17.9	19.9	17.2	16.7	17.0	20.5	19.3	19.9
28日	24.3	17.2	20.6	24.5	16.3	18.3	20.6	20.0	20.3
29日	20.9	18.5	19.5	18.3	17.7	18.1	20.6	19.9	20.3
30日	20.7	17.2	18.9	17.6	16.3	16.9	20.2	19.8	20.0
月平均	-	-	17.9	-	-	17.1	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。