

温度測定記録 2026年4月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	17.6	12.3	14.9	16.6	15.3	16.2	20.6	19.8	20.2
2日	17.4	10.9	12.9	15.3	14.0	14.5	20.5	19.6	20.1
3日	22.2	9.1	14.9	15.0	13.2	14.2	20.7	19.6	20.0
4日	16.0	13.0	14.6	14.9	14.6	14.7	20.6	19.8	20.2
5日	20.2	13.7	17.2	16.1	14.7	15.3	20.6	19.8	20.2
6日	22.8	15.7	18.9	17.7	16.1	16.9	20.7	19.8	20.2
7日	18.8	10.9	15.7	17.8	16.1	17.3	20.5	19.7	20.1
8日	21.8	9.1	14.4	15.9	14.8	15.3	20.6	19.6	20.0
9日	21.4	10.8	16.0	16.1	14.5	15.4	20.6	19.8	20.2
10日	20.2	14.5	17.5	16.8	15.9	16.4	20.6	19.8	20.2
11日	25.8	14.9	20.3	18.9	16.6	17.7	20.6	19.8	20.2
12日	24.0	15.5	19.3	19.5	18.6	19.1	20.6	19.9	20.2
13日	24.8	14.5	19.3	19.6	18.6	19.2	20.6	19.7	20.2
14日	24.0	15.9	19.4	19.7	18.9	19.4	20.7	19.8	20.3
15日	23.4	16.0	19.0	19.5	18.9	19.2	20.7	19.9	20.2
16日	26.1	13.3	17.8	19.2	18.2	18.8	20.6	19.8	20.2
17日	20.4	11.5	15.6	18.0	16.6	17.1	20.6	19.7	20.2
18日	22.0	13.5	17.8	17.6	16.3	16.9	20.6	19.7	20.2
19日	24.5	15.2	20.0	19.3	17.4	18.3	20.7	19.8	20.3
20日	25.1	16.5	20.2	20.1	18.8	19.5	20.7	19.9	20.3
21日	24.3	16.5	20.0	20.3	19.4	19.8	20.6	19.8	20.2
22日	22.5	13.9	18.5	19.5	18.7	19.3	20.6	19.7	20.2
23日	19.6	14.5	16.8	19.3	17.9	18.8	20.6	19.8	20.2
24日	20.5	13.8	16.4	17.8	17.2	17.5	20.6	19.8	20.2
25日	18.4	13.7	16.0	17.1	16.5	16.8	20.5	19.9	20.2
26日	21.2	13.2	17.6	17.6	15.9	16.8	20.7	19.8	20.2
27日	22.0	14.5	17.2	17.6	17.1	17.4	20.6	19.8	20.2
28日	24.6	13.1	19.3	18.8	16.7	17.7	20.7	19.7	20.2
29日	19.2	15.3	17.2	18.8	17.8	18.5	20.6	19.9	20.3
30日	16.7	13.1	15.3	17.6	16.4	17.0	20.5	19.8	20.1
月平均	-	-	17.3	-	-	17.4	-	-	20.2

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。