

温度測定記録 2026年7月

	外気温 °C			屋外水中 °C			標準水中 °C		
	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
1日	29.2	22.2	25.3	25.1	24.2	24.7	19.9	19.7	19.8
2日	23.5	20.5	21.9	25.0	23.2	24.1	19.9	19.8	19.8
3日	27.5	20.6	22.9	23.5	22.8	23.1	19.9	19.8	19.8
4日	30.2	20.5	24.7	24.1	22.6	23.4	19.9	19.8	19.8
5日	29.5	22.5	25.2	24.9	23.9	24.4	19.9	19.8	19.8
6日	28.2	22.1	24.6	25.1	24.3	24.7	19.9	19.8	19.8
7日	25.6	21.6	23.7	24.6	24.0	24.2	19.9	19.7	19.8
8日	31.3	21.1	26.0	25.6	23.7	24.7	20.0	19.7	19.8
9日	34.6	22.8	28.0	27.4	25.1	26.2	19.9	19.8	19.8
10日	33.2	24.2	28.2	28.3	26.7	27.4	19.9	19.8	19.8
11日	32.7	24.8	28.3	28.5	27.3	27.9	19.9	19.8	19.8
12日	31.2	25.5	27.8	28.1	27.6	27.8	19.9	19.8	19.8
13日	30.6	25.4	27.6	27.8	27.3	27.6	20.0	19.8	19.9
14日	36.9	25.5	30.5	29.5	27.3	28.4	19.9	19.8	19.9
15日	37.5	26.7	31.1	30.7	28.9	29.7	19.9	19.8	19.9
16日	36.2	27.2	30.9	30.9	29.8	30.3	20.1	19.8	19.9
17日	32.9	26.3	28.5	30.7	29.4	30.2	19.9	19.8	19.9
18日	30.0	25.2	27.3	29.3	28.4	28.8	19.9	19.8	19.8
19日	35.4	25.7	29.7	29.7	28.0	28.7	19.9	19.8	19.8
20日	37.8	26.9	31.5	31.3	29.1	30.1	20.0	19.8	19.9
21日	39.6	27.7	32.2	32.1	30.5	31.2	20.4	19.8	20.0
22日	39.3	28.3	33.1	33.0	31.3	32.1	21.0	19.8	20.1
23日	37.5	27.7	32.8	33.4	32.2	32.7	20.6	19.8	20.1
24日	35.3	26.3	29.2	32.2	30.5	31.0	20.1	19.8	19.9
25日	37.3	25.4	28.9	30.5	29.3	29.9	19.9	19.8	19.9
26日	33.4	24.7	28.3	29.7	28.5	29.1	19.9	19.8	19.9
27日	31.4	23.7	26.5	29.0	26.9	28.0	19.9	19.8	19.9
28日	32.1	23.2	26.8	27.0	25.8	26.5	19.9	19.7	19.8
29日	38.1	24.3	30.7	29.6	26.6	28.0	19.9	19.7	19.8
30日	38.4	26.1	31.4	31.0	29.1	30.0	20.3	19.7	19.9
31日	36.7	26.3	30.4	31.2	29.9	30.5	20.7	19.8	20.1
月平均	-	-	28.2	-	-	27.9	-	-	19.9

(備考)

- ・外気温:試験室(屋外)の温度。
- ・屋外水中:コンクリート供試体の水中養生に用いる水槽の温度。
- ・標準水中:コンクリート供試体の標準養生に用いる水槽の温度。