

2026年9月度改定 工事用材料試験料金 料金表(一般)

一般財団法人 建材試験センター工事材料試験所

1. セット価格

種 類	試 験 内 容	数 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
コンクリートの 圧縮強度試験	JIS A 1108	φ10cm、呼び強度45以下	3個1組	3,000	3,300
		φ10cm、呼び強度46～80	3個1組	3,300	3,630
		φ10cm、呼び強度60を超えて120以下	3個1組	3,600	3,960
		φ10cm、呼び強度120を超えて200以下	3個1組	6,300	6,930
		φ12.5cm、呼び強度30以下	3個1組	4,800	5,280
		φ15cm、呼び強度30以下	3個1組	9,300	10,230
コンクリートの 静弾性係数試験	JIS A 1149、JIS A 1108	φ10cm、呼び強度45以下	3個1組	54,200	59,620
コンクリートの 割裂引張強度試験	JIS A 1113	φ10cm×15cm、呼び強度45以下	3個1組	11,900	13,090
コンクリートの 曲げ強度試験	JIS A 1106	10×10×40cm	3個1組	18,500	20,350
		15×15×53cm	3個1組	24,500	26,950
コンクリートコアの 圧縮強度+ 中性化試験(片面のみ)	JIS A 1107 JIS A 1152	圧縮強度60N/㎡以下(圧縮強度が 60N/㎡を超える場合、別途お見積り)、 整形費含む、他項目試験別途	1～10個目まで1個につき	9,000	9,900
			11～50個目まで1個につき	8,800	9,680
			51個目～1個につき	8,600	9,460
					・電子報告書含む (電子署名含む) ・試験状況写真別途
モルタル・セメントミルク等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮のみ(整形費含まず)	3個1組	3,500	3,850
	JIS A 1108	圧縮のみ(整形費含まず)	4個1組	4,400	4,840
	JIS A 1108	圧縮のみ(整形費含まず)	5個1組	5,300	5,830
	JIS A 1108	圧縮のみ(整形費含まず)	6個1組	6,200	6,820
モルタル・セメントミルク等の 静弾性係数試験	JIS A 1108・JIS A 1149	圧縮・静弾性(整形費含まず)	3個1組	54,200	59,620
モルタル・セメントミルク等の 曲げ・圧縮試験	JIS R 5201	4×4×16cm、曲げ圧縮	3個1組	14,800	16,280
	JIS R 5201	4×4×16cm、圧縮のみ	3個1組	9,700	10,670
	JIS R 5201	4×4×16cm、曲げのみ	3個1組	8,800	9,680
ガス圧接継手の 引張強度試験 (抜き取り、伸び測定なし)	JIS Z 3120	呼び名D25まで	3本1組	3,900	4,290
			5本1組	6,100	6,710
			10本1組	11,600	12,760
ガス圧接継手の 引張強度試験 (抜き取り、伸び測定なし)	JIS Z 3120	呼び名D29～D32	3本1組	5,100	5,610
			5本1組	8,100	8,910
			10本1組	15,600	17,160
ガス圧接継手の 引張強度試験 (抜き取り、伸び測定なし)	JIS Z 3120	呼び名D35～D41 (SD490以上を除く)	3本1組	6,600	7,260
			5本1組	10,600	11,660
ガス圧接継手の 引張強度試験 (抜き取り、伸び測定なし)	JIS Z 2241	呼び名D51 (SD490以上を除く)	3本1組	15,600	17,160
			5本1組	25,600	28,160

2. コンクリート・コンクリートコア・モルタル・セメントミルク等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	寸 法 又 は 単 位	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
円 柱 供 試 体 (コンクリート)	圧縮強度	JIS A 1108	呼び強度45以下	900	990	整形費用別途
			呼び強度46を超えて60以下	1,000	1,100	整形費用別途
			呼び強度60を超えて120以下	1,100	1,210	整形費用別途
			呼び強度120を超えて200以下	2,000	2,200	整形費用別途
			呼び強度30以下、φ12.5cm1個につき	1,500	1,650	整形費用別途
			呼び強度30以下、φ15cm1個につき	3,000	3,300	整形費用別途
	質量	—	φ10cm、1個につき	500	550	報告書代別途加算
	割裂引張強度	JIS A 1113	φ10cm×15cm、1個につき	3,300	3,630	整形費用別途
	静弾性係数	JIS A 1149	φ10cm、1個につき	16,000	17,600	圧縮試験料金に加算、整形費用別途
	ポアソン比	—	φ10cm、1個につき	32,000	35,200	圧縮試験料金に加算、整形費用別途
円 柱 供 試 体 (コンクリートコア)	圧縮強度	JIS A 1107	φ10cm以下、1個につき、圧縮試験のみ	1,400	1,540	整形費用別途
			φ10cm以下、1個につき、2カット2研磨込	6,000	6,600	整形費用込
			φ12.5cm以下、1個につき、2カット2研磨込	7,400	8,140	整形費用込
			1個につき、筒元側(片面)測定	4,000	4,400	状況写真1枚含む
	中性化深さの測定	JIS A 1152(フェノールフタレインによる)	1個につき、筒先側測定加算	1,000	1,100	
	見掛け密度	JIS A 1107	1個につき	1,000	1,100	整形費用別途
	外観観察	JIS A 1107	1個につき	1,500	1,650	
	静弾性係数	JIS A 1149	1個につき	16,000	17,600	圧縮試験料金に加算
	硬化コンクリート中に含まれる 塩化物イオン	JIS A 1154 (コア供試体の場合)	4試料まで 1試料につき	33,000	36,300	写真5枚まで含む。
			5試料～9試料まで 1試料につき	31,000	34,100	ドリル粉の場合は、1個につき 3,000円減額
			10試料以上 1試料につき	30,000	33,000	
円 柱 供 試 体 (小径コア)	圧縮強度(整形費含む)	φ50mm以下(ソフコアリング等)	1個につき	5,500	6,050	
	中性化	ソフコアリングC+ の場合	1個につき	2,500	2,750	「ソフコアリングC+」以外の場合、 通常の「中性化深さの測定」料金
ボス供試体	圧縮強度	JIS A 1163、NDIS 3424	1個につき	3,000	3,300	整形費用別途
円 柱 供 試 体 (モルタル・セメントミルク)	圧縮強度	JIS A 1108	1個につき	900	990	整形費用別途
角 柱 供 試 体 (モルタル等)	圧縮強度	JIS R 5201	4×4×16cm 1個につき2切片	2,000	2,200	原則2折片
	曲げ強度		4×4×16cm 1個につき	2,600	2,860	
角 柱 供 試 体 (コンクリート等)	曲げ強度	JIS A 1106	10×10×40cm 1個につき	5,500	6,050	
			15×15×53cm 1個につき	7,500	8,250	
端部カット			呼び径φ5cmまで 1箇所につき	900	990	
			呼び径φ10cmまで 1箇所につき	1,300	1,430	鉄筋類は除く
			呼び径φ15cmまで 1箇所につき	1,700	1,870	
端面研磨・キャッピング			呼び径φ5cmまで 1面につき	700	770	
			呼び径φ10cmまで 1面につき	1,000	1,100	
			呼び径φ15cmまで 1面につき	1,300	1,430	
型枠脱型(円柱)			1個につき	200	220	

3. 鉄筋・鋼材等の試験

材 料 名	試 験 内 容		寸 法	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考				
鉄筋継手(ガス圧接)	(SD295,SD345,SD390,SD490)	ガス圧接 (JIS Z 2241)	D25以下	1,100	1,210					
			D29～D32	1,500	1,650					
			D35～D41	2,000	2,200					
			D51	5,000	5,500					
			D38(SD490)	3,000	3,300					
			D41(SD490)	4,000	4,400					
			D51(SD490)	7,500	8,250					
			伸び測定追加	600	660					
	引張強さ SD590以上	ガス圧接 (JIS Z 2241)	D32以下	7,000	7,700					
			D35～D41	8,000	8,800					
		D51(USD590のみ)	8,000	8,800						
		伸び測定追加	600	660						
外観検査	ガス圧接等(試験片持込み)	直径に関係なく	1,200	1,320						
鉄筋素材	引張強さ	生材 (JIS Z 2241) 伸び測定含む	D10～D13	1,700	1,870					
			D16～D25	1,600	1,760					
			D29～D32	2,000	2,200					
			D35～D41	2,500	2,750					
			D51	5,500	6,050					
			D38(SD490)	3,500	3,850					
			D41(SD490)	4,500	4,950					
			D51(SD490)	8,000	8,800					
	引張強さ SD590以上	生材 (JIS Z 2241) 伸び測定含む	D32以下	7,500	8,250					
		D35～D41	8,500	9,350						
		D51(USD590のみ)	8,500	9,350						
	曲げ	JIS Z 2248	D25以下	1,100	1,210					
	JIS Z 3120	D29～D41	1,600	1,760						
曲げ戻し	JIS G 3112	D41を超えるもの	3,300	3,630						
単位質量測定	JIS G 3112(生材のみ)	1本につき	5,000	5,500						
		D41以下	800	880						
		D41を超えるもの	1,200	1,320						
形状寸法	生材のみ	直径に関係なく	2,500	2,750						
鉄筋継手 (エンクロ、機械式、 フレア)	引張強さ (SD295,SD345,SD390,SD490)	エンクローズ溶接継手 (JIS Z 2241)	D25以下	1,100	1,210					
			D29～D32	1,500	1,650					
			D35～D41	2,000	2,200					
			D51	5,000	5,500					
			D38(SD490)	3,000	3,300					
			D41(SD490)	4,000	4,400					
			D51(SD490)	7,500	8,250					
			伸び測定追加	600	660					
	引張強さ SD590以上	エンクローズ溶接継手 (JIS Z 2241)	D32以下	7,000	7,700					
			D35～D41	8,000	8,800					
			D51(USD590のみ)	8,000	8,800					
			伸び測定追加	600	660					
	引張強さ	機械式継手 (JIS Z 2241)	D25以下	1,300	1,430					
			D29～D32	1,800	1,980					
			D35	2,400	2,640					
			D38	2,700	2,970					
			D41	3,000	3,300					
			D51	8,000	8,800					
			D38(SD490)	4,500	4,950					
			D41(SD490)	6,000	6,600					
引張強さ SD590以上	機械式継手 (JIS Z 2241)	D51(SD490)	10,000	11,000						
		D38以下	7,000	7,700						
引張強さ SD590以上	フレア溶接継手 (JIS Z 2241)	D41	10,000	11,000						
		D51(USD590のみ)	11,000	12,100						
引張強さ	フレア溶接継手 (JIS Z 2241)	D25以下	1,600	1,760						
マクロ試験	フレア溶接継手	D25を超えるもの	3,200	3,520						
		1本につき(別途加工費発生する場合あり)	7,500	8,250	状況写真含む					
フープ筋	引張強さ (SD295,SD345,SD390,SD490)	フープ筋 (JIS Z 2241)	D25以下	1,100	1,210	引張のみ、加工費別途				
			伸び測定追加	600	660					
	引張強さ (USD590,USD685,USD785)	フープ筋 (JIS Z 2241)	D32以下	7,000	7,700	引張のみ、加工費別				
			D35～D41	8,000	8,800	引張のみ、加工費別				
		D51(USD590のみ)	8,000	8,800	引張のみ、加工費別					
		伸び測定追加	600	660						
鉄筋定着金物	引張強さ (SD345,SD390,SD490)	定着金物接合部 (JIS Z 2241)	D25以下	2,700	2,970					
			D29～D32	3,300	3,630					
			D35	3,600	3,960					
			D38	3,900	4,290					
			D41	4,500	4,950					
			D51	8,000	8,800					
			D38(SD390,SD490)	5,000	5,500					
			D41(SD390,SD490)	6,000	6,600					
			D51(SD390,SD490)	10,000	11,000					
			写真/パターンA(1枚)	0	0					
	写真		写真/パターンB、C(2枚)	700	770	パターン詳細は CON-PAS参照				
			写真/パターンD(3枚)	1,400	1,540					
			写真/パターンE(4枚)	2,100	2,310					
			写真/パターンF(7枚)	4,200	4,620					
			棒鋼、鋼板	静弾性係数	ワイヤストレーンゲージによる		1本 引張試験料金に加算	16,000	17,600	耐力と静弾性の両算出は別途2000円

4. その他の試験

材料または試験名	試験項目		試験内容	税抜単価(円)	税込単価(円)	備考
鉄筋カット代			D41未満 1箇所につき	500	550	
			D41以上 1箇所につき	1,000	1,100	
丸鋼・鋼板・鋼板溶接	引張強さ	寸法測定、降伏点、引張強さ、伸び測定(JIS Z 2241)	厚さまたはφ20mm以下	2,500	2,750	
			厚さまたはφ21～40mm	3,200	3,520	
	曲げ	JIS Z 3122／ JIS Z 2248	厚さまたはφ40mmを超えるもの	6,200	6,820	
			直径、厚さに関係なく	2,200	2,420	
	マクロ試験*	JIS G 0553(鋼板溶接のみ)	1本につき	7,500	8,250	状況写真1枚含む
はつり出し鉄筋	引張強さ	寸法測定(丸鋼)、降伏点、引張強さ、伸び測定(JIS Z 2241)	異形棒鋼D25以下	2,000	2,200	
			厚さまたはφ20mm以下	2,800	3,080	
			厚さまたはφ40mm以下	3,500	3,850	
棒鋼+鋼板 (羽子板)	引張強さ		JIS Z 2241(鋼板溶接)直径、厚さに関係なく	8,000	8,800	
	マクロ試験(状況写真含む)*		直径に関係なく1本につき	10,500	11,550	
鉄筋格子	引張試験(伸び測定あり)		直径に関係なく1本につき	2,000	2,200	
	引張試験(伸び測定なし)		直径に関係なく1本につき	1,400	1,540	
	せん断試験		直径に関係なく1本につき	4,000	4,400	
あと施工アンカー	引張荷重確認試験		現場でのあと施工アンカーの引張試験1本	11,000	12,100	
			別途諸経費(交通費や移動拘束等)			
			試験室内でのあと施工アンカーの引張試験1本	11,000	12,100	
タイル	付着強さ試験 建研式接着力試験器を使用		現場でのタイルの付着強さ試験1箇所	11,000	12,100	
			別途諸経費(交通費や移動拘束等)			
			試験室内でのタイルの付着強さ試験1個	8,000	8,800	
モルタル (断面修復材)	接着強さ試験 建研式接着力試験器を使用		現場での接着強さ試験1箇所	11,000	12,100	
			別途諸経費(交通費や移動拘束等)			
			試験室内での接着強さ試験1箇所	8,000	8,800	
塩化物含有量 測定	校正料		塩化物含有量測定器校正(1台目)	12,000	13,200	
			塩化物含有量測定器校正(2～4台目)	11,000	12,100	
			塩化物含有量測定器校正(5～9台目)	10,000	11,000	
			塩化物含有量測定器校正(10～14台目)	9,000	9,900	
			塩化物含有量測定器校正(15～19台目)	8,000	8,800	
			塩化物含有量測定器校正(20台目)	7,000	7,700	
住宅基礎コンクリートの品質管理試験	スランプ値・空気量・塩化物量の測定・供試体6個作製・圧縮試験含む		1棟打設回数1回につき1回測定	28,500～	31,350～	要問合せ 報告書一部含む
			別途諸経費(交通費等)			
			追加供試体作製3個1組につき	8,000	8,800	

*1 試験片の加工費を伴う場合があります。

5. 報告書等

料金内容	試験体の種類	試験内容	税抜単価(円)	税込単価(円)	備考
報告書*1 (電子署名含む) 添付写真別途	コンクリート	圧縮強度試験	3個1組	300	330
		圧縮強度試験および質量測定	3個1組	1,000	1,100
		静弾性係数試験	3個1組	3,500	3,850
		曲げ試験、割裂引張試験	3個1組	2,000	2,200
	ガス圧接継手 エンクローズ溶接継手 機械式継手	引張試験、曲げ試験	1種類かつ6本まで	600	660
	ガス圧接継手	ガス圧接部の外観検査	-	2,000	2,200
	フレア溶接継手	引張試験のみ	1種類かつ6本まで	1,000	1,100
		マクロ試験、マクロ+引張試験	1種類かつ6本まで	2,000	2,200
	フープ筋	引張試験	1種類かつ6本まで	1,000	1,100
	定着金物接合部	引張試験	1種類かつ6本まで	2,000	2,200
	フープ筋	引張試験	1種類かつ6本まで	1,000	1,100
	生材	引張、曲げ、単位質量測定、曲げ戻し	1種類かつ6本まで	600	660
	鉄筋格子	引張試験		1,000	1,100
		せん断試験		3,000	3,300
	丸鋼、はつり出し鉄筋	引張試験、曲げ試験		1,000	1,100
	鋼板溶接	引張試験、曲げ試験		3,000	3,300
	セメントミルク・モルタル等の 円柱供試体	圧縮強度試験	3個～6個1組	800	880
	セメントミルク・モルタル等の 円柱供試体	圧縮強度試験および密度測定	3個～6個1組	1,000	1,100
	モルタル等の角柱供試体	圧縮強度試験、曲げ強さ試験	3個1組	1,000	1,100
	コンクリートコア	圧縮強度試験 (見掛け密度測定結果含む)		1,000	1,100
		塩化物イオン試験、静弾性係数		3,500	3,850
	小径コア	圧縮強度試験		3,500	3,850
		圧縮強度+中性化深さの測定		3,500	3,850
	ボス供試体	圧縮強度試験		2,000	2,200
	モルタル	接着強さ試験		3,000	3,300
	住宅基礎コンクリートの 品質管理試験	現場でのフレッシュコンクリート 採取試験を伴う場合	追加発行の場合1部につき	1,500	1,650
	鋼板溶接	マクロ試験を伴う試験		3,000	3,300
	共通	静弾性係数測定を伴う試験		3,500	3,850
	上記以外の報告書	-	-	-	- 別途見積
	報告書の訂正再発行 (CON-PAS)	発行済の報告書を訂正再発行する 場合	1件につき	500	550
	報告書の訂正再発行 (2024年度以前・旧システ ム)	発行済の報告書を訂正再発行する 場合	1件につき	1,500	1,650
	報告書の再発行(副本) (2024年度以前・旧システ ム)	発行済の報告書を再発行する場合 (写真3枚以上報告書は別途料金)	1件につき	1,000	1,100
写真料	共通		1カットにつき	700	770
写真画像ファイル	その他試験		1ファイルにつき	500	550

*1 紙発行の報告書の追加については、追加報告書発行料金がかかります。

6. オプション料金等

オプション内容	試験体の種類	適用される場面	適用される単位	税抜単価(円)	税込単価(円)	備考
デジタル申請割引	共通	WEB経由で申請する場合	供試体1個(1本)につき*1	-100	-110	CON-PAS対応試験のみ
バーコード貼付割引	共通	供試体又は荷札(鉄筋類)にバーコードを貼り付けて搬入する場合	コンクリート・モルタル類: 供試体1個につき*1 鉄筋類: 1セットにつき*1	-100	-110	CON-PAS対応試験のみ
試験立会(来室)	共通	試験に立ち会う場合	1件につき*2	1,000	1,100	
試験立会(Web)	共通	試験に立ち会う場合	1件につき*2	1,500	1,650	Zoom使用(他は応相談)
申請者指定様式での書類発行	共通	申請者指定の様式で報告書、請求書、請求等を発行する場合	1部につき	2,000	2,200	
請求書及び報告書の紙媒体発行	共通	電子媒体ではなく紙媒体で請求書や報告書を発行する場合	1部発行につき	1,000	1,100	
試験依頼のキャンセル	共通	試験受付が完了した後に試験をキャンセルする場合*3	1件につき	1,000	1,100	
休日の試験実施依頼	共通	試験実施日が土曜日、祝日、年末年始にあたる場合*4 (試験日の前営業日16:30までに供試体が搬入されていることが条件)	1件につき	通常料金の20%*5		- 試験料金に加算されます
時間外の試験実施依頼	共通	16:30以降に当日試験を搬入した場合*6	1件につき	通常料金の20%*5		- 試験料金に加算されます

*1 例:コンクリート3本の圧縮試験の場合は、デジタル申請割引300円、供試体バーコード貼付割引300円で最大600円の減額に、ガス圧接5本の引張試験の場合は、デジタル申請割引500円、荷札バーコード貼付割引100円の最大600円の減額となります。

*2 試験前日以降に立会キャンセルされる場合は料金が発生します。また立会1件につき30分以内とし、超える場合は別途料金が発生します。

*3 試験受付の完了は、試験情報申請と供試体搬入が完了した時点です。

*4 年末年始とは12/29-1/3の期間とします(1/1は営業していません)。福岡試験室は別途お問合せ下さい。

*5 試験セット料金(税抜き)に20%を乗じたのち、100円未満を切り捨てた金額とします。

例:コンクリート3本セットでは呼び強度45以下3,000円⇒3,600円、呼び強度46～60以下3,300円⇒3,900円、呼び強度60超～120以下3,600円⇒4,300円となります。

モルタル3本セット3,500円⇒4,200円、モルタル4本セット4,400円⇒5,200円、モルタル5本セット5,300円⇒6,300円、モルタル6本セット6,200円⇒7,400円となります。

*6 お申込みの際には各試験室への確認をお願いします。

2026年9月度改定 工事用材料試験料金 料金表(土木)

一般財団法人 建材試験センター

1. 1土・地盤改良材等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
土	密度試験	JIS A 1202	全項目で20kg以上	21,000	23,100	
	含水比試験	JIS A 1203		15,000	16,500	
	粒度試験(ふるい分け)	JIS A 1204		49,000	53,900	
	塑性指数	JIS A 1205		18,000	19,800	
	突固め試験	JIS A 1210	70kg以上	86,000	94,600	
	修正CBR試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg以上	146,000	160,600	
	設計CBR試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	40kg以上	56,000	61,600	1試料3個
	CBR試験貫入のみ	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	1本につき	23,000	25,300	
	コーン指数	国土交通省建設発生土仕様	20kg以上	46,000	50,600	1試料3個
	20℃養生料金	(土の石灰及びセメント安定処理)	1試験体	700	770	
地盤改良材・土	一軸圧縮試験(型枠)	JIS A 1216	1本につき φ10cm未満	3,000	3,300	1面切断込
	一軸圧縮試験(ボーリングコア)	JIS A 1216	1本につき φ10cm未満	3,400	3,740	2面切断込
	歪み測定	JIS A 1216	1本につき	15,000	16,500	圧縮に加算
	単位質量(湿潤密度)	JIS A 1225	1本につき	1,000	1,100	
	端面整形	切断のみ	1面につき φ10cm以上 1面につき φ10cm未満	1,000 700	1,100 770	乾式切断 乾式切断
道路用鉄鋼スラグ	水浸膨張比	JIS A 5015 付属書B	40kg以上	150,000	165,000	1試料3個
	水浸膨張比(突固め試験含む)	JIS A 5015 付属書B	150kg以上	226,000	248,600	1試料3個
	修正CBR試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	180kg以上	146,000	160,600	
	呈色判定(鉄鋼スラグ)	JIS A 5015 付属書A		30,000	33,000	
	鉄鋼スラグの一軸圧縮試験	JIS A 5015		29,400	32,340	
報告書料金(土の一軸圧縮試験のみ)				2,000	2,200	
報告書料金(土の一軸圧縮試験以外)				3,500	3,850	

1. 2 土・地盤改良材等の試験(セット)

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
地盤改良材・土	一軸圧縮試験(型枠)	JIS A 1216	3個1組、報告書含む	11,000	12,100	φ10cm未満1面切断込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験(型枠)	JIS A 1216	6個1組、報告書含む	20,000	22,000	φ10cm未満1面切断込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験(型枠)	JIS A 1216	9個1組、報告書含む	29,000	31,900	φ10cm未満1面切断込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	3個1組、報告書1部含む	10,000	11,000	φ10cm未満1面整形込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	6個1組、報告書1部含む	17,000	18,700	φ10cm未満1面整形込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	9個1組、報告書1部含む	24,000	26,400	φ10cm未満1面整形込
地盤改良材・土	供試体宅配料		1式	1,000	1,100	φ10cm未満1面整形込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	3個1組、報告書1部含む	5,300	5,830	φ10cm未満1面整形込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	3個1組、報告書1部含む	6,900	7,590	φ10cm未満1面整形込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験(ボーリングコア)	JIS A 1216	3個1組、報告書含む	12,200	13,420	φ10cm未満2面切断込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験(ボーリングコア)	JIS A 1216	6個1組、報告書含む	22,400	24,640	φ10cm未満2面切断込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験(ボーリングコア)	JIS A 1216	9個1組、報告書含む	32,600	35,860	φ10cm未満2面切断込
地盤改良材・土	一軸圧縮試験依頼セット		TP9個用 5セット入	38,500	42,350	送料別途
地盤改良材・土	一軸圧縮試験依頼セット		TP3個用 10セット入	25,000	27,500	送料別途

2. 路盤材等の試験 (全項目分の試料が搬入された場合の料金)

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
再生クラッシュラン(RC)	ふるい分け	JIS A 5001	25kg	40,000	44,000	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	32,000	35,200	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	41,000	45,100	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	146,000	160,600	
	アスファルト混合物混入率		10kg	25,000	27,500	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	25,000	27,500	
再生粒度調整砕石(RM)	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	25kg	65,000	71,500	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	32,000	35,200	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	41,000	45,100	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	146,000	160,600	
	アスファルト混合物混入率		10kg	25,000	27,500	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	25,000	27,500	
再 生 砂	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	5kg	65,000	71,500	・全項目で160kg以上
	密度・吸水率	JIS A 1109	5kg	32,000	35,200	
	塑性指数	JIS A 5001	5kg	18,000	19,800	
	突固め試験	JIS A 1210	70kg以上	86,000	94,600	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	146,000	160,600	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	10kg以上	25,000	27,500	
クラッシュラン(C)	ふるい分け	JIS A 5001	25kg	40,000	44,000	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	32,000	35,200	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	41,000	45,100	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	146,000	160,600	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	25,000	27,500	
粒度調整砕石(M)	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	25kg	65,000	71,500	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	32,000	35,200	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	41,000	45,100	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	150kg	146,000	160,600	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	25,000	27,500	
報告書料金				3,500	3,850	

3.1アスファルト混合物等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
アスファルト混合物	密度試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	1試料又は1個	2,000	2,200	
			3個(平均値算出)	6,000	6,600	
	抽出試験(粒度、アスファルト量)		1試料又は1個	22,000	24,200	
			3個(平均値算出)	66,000	72,600	
	ホイールトラッキング試験		1 枚につき	30,000	33,000	
	カット		1面につき	1,300	1,430	
報告書料金				2,000	2,200	

* 試験料金に報告書の料金は含まれていません。

3.2アスファルト混合物等の試験(セット)

料金内容	種類または材料名	内 容	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
アスファルト混合物	密度試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	3個1組,報告書1部含む	8,000	8,800
	抽出試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	3個1組,報告書1部含む	68,000	74,800

4. 報告書等

料金内容	種類または材料名	内 容	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
報告書の訂正再発行	共通	発行済みの報告書を訂正再発行する場合 1件につき	1,500	1,650	訂正後の報告書には再発行 No.が記載されます
報告書の再発行	共通	発行済み報告書を再発行する場合(訂正なし) 1件につき	1,000	1,100	
写真料	共通	1カットにつき	700	770	画像ファイル込み
写真料画像ファイル	共通(土の一軸試験除く)	1ファイルにつき	500	550	

5 オプション料金

オプション内容	試験体の種類	適用される場面	適用される単位	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
デジタル申請割引	共通	WEB経由で申請する場合	供試体1個(1本)につき*1	-100	-110	CON-PAS対応試験のみ
バーコード貼付割引	共通	供試体又は荷札にバーコードを貼り付 けて搬入する場合	バーコードシール1枚につき	-100	-110	CON-PAS対応試験のみ
試験立会(来室)	共通	試験に試験室で立ち会う場合	1件につき*2	1,000	1,100	
試験立会(Web)	共通	試験にWebで立ち会う場合	1件につき*2	1,500	1,650	Zoom使用(他は応相談)
申請者指定様式での書類発 行	共通	申請者指定の様式で報告書、請求 書、請書等を発行する場合	1部につき	2,000	2,200	
請求書及び報告書の紙媒体 発行	共通	電子媒体ではなく紙媒体で請求書や 報告書を発行する場合	1部発行につき	1,000	1,100	
試験依頼のキャンセル	共通	試験受付が完了した後に試験をキャン セルする場合*3	1件につき	1,000	1,100	
休日の試験実施依頼	共通	試験実施日が土曜日、祝日、年末年 始にあたる場合*4 (試験日の前営業日までに供試体が 搬入されていることが条件)	1件につき	通常料金の20%*5		試験料金に加算されます。 土木試験は原則休日試験は 行いません。
時間外の試験実施依頼	共通	16:30以降に当日試験を搬入した場 合*6	1件につき	通常料金の20%*5		試験料金に加算されます

*1 CON-PAS専用フォームがある試験項目のみとなります(土の一軸試験は7/1より専用フォーム移行予定。アスファルトは決まり次第お知らせ)。

*2 試験前日以降に立会キャンセルされる場合は料金が発生します。また立会1件につき30分以内とし、超える場合は別途料金が発生します。

*3 試験受付の完了は、試験情報申請と供試体搬入が完了した時点です。

*4 年末年始とは12/29-1/3の期間とします(1/1は営業していません)。土木試験は休日に原則実施していませんが、材令試験の土の一軸試験に関してはご相談下さい。

*5 試験料金(税抜き)に20%を乗じたのち、100円未満を切り捨てた金額とします。

*6 お申込みの際には各試験室への確認をお願いします。