

2025 年 7 月 30 日

お客様 各位

工事用材料試験の鉄筋類試験の料金改定のお知らせ [2025 年 10 月]

一般財団法人建材試験センター
工事材料試験所 企画管理課

平素より当センターの業務につきまして格別のご理解とご支援を賜り御礼申し上げます。
昨今の人件費や物価高騰の諸事情により、まことに勝手ながら、2025 年 10 月受付分から試験料金の一部を改定させていただきますので、ご案内申し上げます。

今回の改定対象は主に鉄筋類となり、鉄筋素材の試験、伸び測定を伴うガス圧接・エンクローズ溶接継手・フープ筋の試験、フレア溶接継手の試験、その他の鋼材の試験等になります。伸び測定を伴わない抜取りのガス圧接継手・エンクローズ継手や機械式継手の試験は価格据え置きとさせていただきます。

また、2024 年度発行までの旧システムから発行した紙報告書の再発行および訂正発行につきましても、手数料を改定させていただきます。

具体的な料金については次頁以降をご覧ください。

本件につきましてご不明な点は、企画管理課又はご利用の試験室までお問い合わせください。以上、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】 工事材料試験所ユニット 工事材料試験所 企画管理課

TEL:048-858-2841 Mail: kozai@jtccm.or.jp

工 事 用 材 料 試 験 料 金 表 (一 般)

一般財団法人 建材試験センター
工事材料試験所

1. セット価格

種 類	試 験 内 容		数 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
コンクリートの 圧縮強度試験	JIS A 1108	呼び強度60以下	3個1組	2,900	3,190	・報告書1部含む ・試験状況写真別途
		呼び強度60を超えて120以下	3個1組	3,500	3,850	
		呼び強度120を超えて200以下	3個1組	4,700	5,170	
コンクリートの 曲げ強度試験	JIS A 1106	10×10×40cm 15×15×53cm	3個1組	15,100	16,610	
コンクリートコアの 圧縮強度 見かけ密度 中性化試験	JIS A 1107 JIS A 1108 JIS A 1152	圧縮強度60N/㎠以下*1 整形費含む	10個まで1個につき	8,000	8,800	
			11個～50個まで1個につき	7,700	8,470	
			51個以上1個につき	7,400	8,140	
セメントミルク・モルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮のみ(整形費含まず)	3個1組	3,400	3,740	
セメントミルク・モルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮のみ(整形費含まず)	4個1組	4,300	4,730	
セメントミルク・モルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮のみ(整形費含まず)	5個1組	5,200	5,720	
セメントミルク・モルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108	圧縮のみ(整形費含まず)	6個1組	6,100	6,710	
セメントミルク・モルタル等の 圧縮強度試験	JIS A 1108・JIS A 1149	圧縮・静弾性(整形費含まず)	3個1組	51,200	56,320	
グラウト等の 強さ試験(曲げ、圧縮)	JIS R 5201	4×4×16cm	3個1組	14,800	16,280	
グラウト等の 強さ試験(圧縮のみ)	JIS R 5201	4×4×16cm	3個1組(6回圧縮)	9,700	10,670	
グラウト等の 強さ試験(曲げのみ)	JIS R 5201	4×4×16cm	3個1組	8,800	9,680	
ガス圧接継手の 引張強度試験 (伸び測定なし)	JIS Z 3120	呼び名D32まで	3本1組	3,800	4,180	
			5本1組	6,000	6,600	
			10本1組	11,500	12,650	
ガス圧接継手の 引張強度試験 (伸び測定なし)	JIS Z 3120	呼び名D35～D41まで (USD590,USD685,USD785を除く)	3本1組	6,500	7,150	
			5本1組	10,500	11,550	
			10本1組	20,500	22,550	
ガス圧接継手の 引張強度試験 (伸び測定なし)	JIS Z 2241	呼び名D51 (USD590,USD685,USD785を除く)	3本1組	15,500	17,050	
			5本1組	25,500	28,050	

*1 圧縮強度が60N/㎠を超える場合には、別途お見積りいたします。

2. コンクリート・コンクリートコア・モルタル・セメントミルク等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	寸 法 又 は 単 位		税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
円 柱 供 試 体 (コンクリート・コンクリートコア)	圧縮強度	JIS A 1107, JIS A 1108	呼び強度60以下	1個につき	900	990	
			呼び強度60を超えて120以下		1,100	1,210	
			呼び強度120を超えて200以下		1,500	1,650	
	中性化深さの測定	JIS A 1152(フェノールフタレインによる)	1個につき		3,500	3,850	状況写真含む
	質量	—	1個につき		500	550	
	見掛け密度	JIS A 1107, JIS A 1149	1個につき		1,000	1,100	
	外観観察	JIS A 1107	1個につき		500	550	
	割裂引張強度	JIS A 1113	1個につき		2,400	2,640	
	静弾性係数	JIS A 1149	1個につき		15,000	16,500	圧縮試験料金に加算
	ポアソン比	—	1個につき		30,000	33,000	圧縮試験料金に加算
	硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオン ^{*1}	JIS A 1154 (コア供試体の場合)	4試料まで 1試料につき		33,000	36,300	ドリル粉の場合は、1個につき3,000円減額
5試料～9試料まで 1試料につき				30,000	33,000		
10試料以上 1試料につき				29,000	31,900		
円 柱 供 試 体 (小径コア)	圧縮強度(整形費含む)	φ50mm以下(ソフトコアリング [※] 等)	1個につき		5,000	5,500	
	中性化 ^{*2}	ソフトコアリング [※] の場合	1個につき		2,000	2,200	
ボス供試体	圧縮強度	JIS A 1163、NDIS 3424	1個につき		3,000	3,300	
円 柱 供 試 体 (モルタル・セメントミルク)	圧縮強度	JIS A 1108	1個につき		900	990	
角 柱 供 試 体 (モルタル等)	圧縮強度	JIS R 5201	1個につき(2切片まで圧縮のみ)		2,000	2,200	原則2折片
	曲げ強度		1個につき		2,600	2,860	
角 柱 供 試 体 (コンクリート等)	曲げ強度	JIS A 1106	1個につき		4,700	5,170	
端部カット			呼び径φ5cmまで 1箇所につき		900	990	鉄筋類は除く
			呼び径φ10cmまで 1箇所につき		1,300	1,430	
			呼び径φ15cmまで 1箇所につき		1,700	1,870	
端面研磨・キャッピング			呼び径φ5cmまで 1面につき		700	770	
			呼び径φ10cmまで 1面につき		1,000	1,100	
			呼び径φ15cmまで 1面につき		1,300	1,430	
型枠脱型(円柱)			1個につき		200	220	

*1 塩化物イオン試験状況写真は5枚まで無料となります。

*2 「ソフトコアリングC⁺」以外の場合、通常の「中性化深さの測定」料金となります。

* 各試験について、試験実施後は本料金表第5項の中で該当する報告書が発行されます。

3. 鉄筋・鋼材等の試験

材 料 名	試 験 内 容		寸 法	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
鉄筋継手(ガス圧接)	引張強さ (SD295,SD345,SD390,SD490)	ガス圧接 (JIS Z 2241)	D32以下	1,100	1,210	
			D35～D41	2,000	2,200	
			D51	5,000	5,500	
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合			
			D38	3,000	3,300	
			D41	4,000	4,400	
			D51	7,500	8,250	
			伸び測定追加	600	660	
	引張強さ SD590以上	ガス圧接 (JIS Z 2241)	D32以下	7,000	7,700	
			D35～D41	8,000	8,800	
			D51(USD590のみ)の場合	8,000	8,800	
			伸び測定追加	600	660	
	外観検査	ガス圧接等(試験片持込み)	直径に関係なく	1,200	1,320	
鉄筋素材	引張強さ (SD295,SD345,SD390,SD490)	生材 (JIS Z 2241) 伸び測定含む	D10～D13	1,700	1,870	
			D16～D25	1,600	1,760	
			D29～D32	2,000	2,200	
			D35～D41	2,500	2,750	
			D51	5,500	6,050	
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合			
			D38	3,500	3,850	
			D41	4,500	4,950	
	引張強さ SD590以上	生材 (JIS Z 2241) 伸び測定含む	D51	8,000	8,800	
			D32以下	7,500	8,250	
			D35～D41	8,500	9,350	
			D51(USD590のみ)	8,500	9,350	
	曲げ	JIS Z 2248	D25以下	1,100	1,210	
		JIS Z 3120	D29～D41	1,600	1,760	
	曲げ戻し	JIS G 3112	D41を超えるもの	3,300	3,630	
		JIS G 3112	1本につき	5,000	5,500	
	単位質量測定	JIS G 3112(生材のみ)	D41以下	800	880	
	形状寸法	生材のみ	D41を超えるもの	1,200	1,320	
			直径に関係なく	2,500	2,750	
鉄筋継手 (エンクロ、機械式、 フレア)	引張強さ (SD295,SD345,SD390,SD490)	エンクローズ溶接継手 (JIS Z 2241)	D25以下	1,100	1,210	
			D29～D32	1,500	1,650	
			D35～D41	2,000	2,200	
			D51	5,000	5,500	
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合			
			D38	3,000	3,300	
			D41	4,000	4,400	
			D51	7,500	8,250	
	引張強さ SD590以上	エンクローズ溶接継手 (JIS Z 2241)	伸び測定追加	600	660	
			D32以下	7,000	7,700	
			D35～D41	8,000	8,800	
			D51(USD590のみ)	8,000	8,800	
	引張強さ (SD295,SD345,SD390,SD490)	機械式継手 (JIS Z 2241)	伸び測定追加	600	660	
			D25以下	1,100	1,210	
			D29～D32	1,500	1,650	
			D35～D41	2,000	2,200	
			D51	7,500	8,250	
			上記の内種類の記号が「SD490」の場合			
			D38	4,500	4,950	
			D41	6,000	6,600	
	引張強さ SD590以上	機械式継手 (JIS Z 2241)	D51	10,000	11,000	
			D38以下の場合	7,000	7,700	
			D41の場合	10,000	11,000	
			D51(USD590のみ)の場合	10,000	11,000	
	引張強さ	フレア溶接継手 (JIS Z 2241)	D25以下の場合	1,600	1,760	
			D25を超える場合	3,200	3,520	
	マクロ試験*	フレア溶接継手	直径に関係なく1本につき	6,500	7,150	状況写真含む
フープ筋	引張強さ (SD295,SD345,SD390,SD490)	フープ筋 (JIS Z 2241)	D25以下	1,100	1,210	
			伸び測定追加	600	660	
	引張強さ (USD590,USD685,USD785)	フープ筋 (JIS Z 2241)	D32以下	7,000	7,700	加工費別途
			D35～D41	8,000	8,800	加工費別途
			D51(USD590のみ)	8,000	8,800	加工費別途
			伸び測定追加	600	660	
鉄筋定着金物	引張強さ (SD345,SD390,SD490)	定着金物接合部 (JIS Z 2241)	D25以下	2,100	2,310	
			D29～D32	2,500	2,750	
			D35～D41	3,000	3,300	
			D51	6,000	6,600	
			上記の内種類の記号が「SD390,SD490」の場合			
			D38	4,000	4,400	
			D41	5,000	5,500	
			D51	9,000	9,900	
棒鋼、銅板	静弾性係数	ワイヤストレッチージによる	1本	15,000	16,500	引張試験料金に加算
鉄筋カット代			D41未満 1箇所につき	500	550	
			D41以上 1箇所につき	1,000	1,100	

*1 試験片の加工費を別途併う場合があります。

4. その他の試験

材料または試験名	試 験 項 目		試 験 内 容	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
丸鋼・鋼板・鋼板溶接	引張強さ	寸法測定、降伏点、引張強さ、伸び測定(JIS Z 2241)	厚さまたはφ20mm以下	2,500	2,750	
			厚さまたはφ21～40mm	3,200	3,520	
			厚さまたはφ40mmを超えるもの	6,200	6,820	
	曲げ	JIS Z 3122／JIS Z 2248	直径・厚さに関係なく	2,200	2,420	
	マクロ試験*	JIS G 0553(鋼板溶接のみ)	1本につき	6,500	7,150	状況写真含む
はつり出し鉄筋	引張強さ	寸法測定(丸鋼)、降伏点、引張強さ、伸び測定(JIS Z 2241)	異形棒鋼D25以下	2,000	2,200	
			厚さまたはφ20mm以下	2,800	3,080	
			厚さまたはφ40mm以下	3,500	3,850	
棒鋼＋鋼板(羽子板)	引張強さ		JIS Z 2241(鋼板溶接)直径、厚さに関係なく	8,000	8,800	
	マクロ試験(状況写真含む)*		直径に関係なく1本につき	10,500	11,550	
鉄筋格子	引張試験(伸び測定あり)		直径に関係なく1本につき	2,000	2,200	
	引張試験(伸び測定なし)		直径に関係なく1本につき	1,400	1,540	
	せん断試験		直径に関係なく1本につき	4,000	4,400	
圧縮強度推定	JIS A 1155 リバウンドハンマーによる	強度推定 1回につき		15,000	16,500	1回での測定箇所は5カ所
				別途諸経費(交通費等)		
あと施エアンカー	引張荷重確認試験	現場でのあと施工アンカーの引張試験1本		10,000	11,000	
				別途諸経費(交通費等)		
			試験室内でのあと施工アンカーの引張試験1本	10,000	11,000	
タ イ ル	付着強さ試験 建研式接着力試験器を使用	現場でのタイルの付着強さ試験1箇所		10,000	11,000	
				別途諸経費(交通費等)		
			試験室内でのタイルの付着強さ試験1個	7,000	7,700	
モ ル タ ル (断面修復材)	接着強さ試験 建研式接着力試験器を使用	現場での接着強さ試験1箇所		10,000	11,000	
				別途諸経費(交通費等)		
			試験室内での接着強さ試験1箇所	7,000	7,700	
塩化物含有量 測定	校正料		塩化物含有量測定器校正(1台目)	12,000	13,200	
			塩化物含有量測定器校正(2～4台目)	11,000	12,100	
			塩化物含有量測定器校正(5～9台目)	10,000	11,000	
			塩化物含有量測定器校正(10～14台目)	9,000	9,900	
			塩化物含有量測定器校正(15～19台目)	8,000	8,800	
			塩化物含有量測定器校正(20台目)	7,000	7,700	
住宅基礎コンクリートの品質管理試験	スランプ値・空気量・塩化物量の測定・供試体6個作製・圧縮試験含む	1棟打設回数1回につき1回測定		35,000	38,500	
				別途諸経費(交通費等)		報告書1部含む
			追加供試体作製3個1組につき	6,000	6,600	

*1 試験片の加工費を伴う場合があります。

5. 報告書等

料金内容	試験体の種類	試験内容	税抜単価(円)	税込単価(円)	備考
報告書*1 添付写真別途	コンクリート	圧縮強度試験	200	220	
		曲げ・割裂引張試験	1,000	1,100	
	ガス圧接継手 エンクローズ溶接継手 機械式継手	引張試験、曲げ試験	6本/件まで 500	550	
	ガス圧接継手	ガス圧接部の外観検査	1,000	1,100	
	定着金物接合部	引張試験	6本/件まで 3,500	3,850	
	フープ筋	引張試験	6本/件まで 1,000	1,100	
	丸鋼・鋼板	引張試験、曲げ試験	1,000	1,100	
	鋼板溶接	引張試験、曲げ試験	3,000	3,300	
	生材	引張、曲げ、単位質量測定、曲げ戻し	6本/件まで 500	550	
	フレア溶接継手	引張試験のみ	1,000	1,100	
	フレア溶接継手	マクロ試験、マクロ+引張試験	6本/件まで 3,000	3,300	
	鉄筋格子	せん断試験	3,000	3,300	
	セメントミルク・モルタル等	圧縮強度試験	700	770	
		曲げ試験	1,000	1,100	
	モルタル等の角柱供試体	圧縮強度試験、曲げ強さ試験	1,000	1,100	
	コンクリートコア・小径コア	圧縮強度試験 (見掛け密度測定結果含む)	1,000	1,100	
		圧縮強度＋中性化深さの測定	3,500	3,850	
		塩化物イオン単独の場合	3,500	3,850	
	ボス供試体	圧縮強度試験	1,000	1,100	
	モルタル	接着強さ試験	3,000	3,300	
	住宅基礎コンクリートの 品質管理試験	現場でのフレッシュコンクリート 採取試験を伴う場合	追加発行の場合1部につき 1,500	1,650	
	共通	マクロ試験を伴う試験	3,000	3,300	
	共通	静弾性係数測定を伴う試験	3,500	3,850	
	上記以外の報告書	—	—	—	別途見積
	報告書の訂正再発行 (CON-PAS)	発行済みの報告書を訂正再発行する 場合	1件につき 300	330	訂正後の報告書には再発行No.が記載されます
	報告書の訂正再発行 (2024年度以前・旧システム)	発行済みの報告書を訂正再発行する 場合	1件につき 1,300	1,430	訂正後の報告書には再発行No.が記載されます
	報告書の再発行 (2024年度以前・旧システム)	発行済み報告書を再発行する場合 (訂正なし)	1件につき 1,000	1,100	
写真料	共通		1カットにつき 500	550	
写真料画像ファイル	その他試験		1ファイルにつき 500	550	その他試験のみ

*1 紙発行の報告書の追加については、追加報告書発行料金がかかります。

6. オプション料金等

オプション内容	試験体の種類	適用される場面	適用される単位	税抜単価(円)	税込単価(円)	備考
デジタル申請割引	共通	WEB経由で申請する場合	供試体1個(1本)につき*1	−100	−110	
バーコード貼付割引	共通	供試体又は荷札(鉄筋類)にバーコードを貼り付けて搬入する場合	コンクリート・モルタル類:供試体1個につき*1 鉄筋類:1セットにつき*1	−100	−110	バーコードシール1枚につき
試験立会(来室、Web)	共通	試験に立ち会う場合	1件につき*2	1,000	1,100	
申請者指定様式での報告書 発行及び請求書発行	共通	申請者指定の様式で報告書や請求書 を発行する場合	1部につき	2,000	2,200	
請求書及び報告書の紙媒体 発行	共通	電子媒体ではなく紙媒体で請求書や 報告書を発行する場合	1部発行につき	1,000	1,100	
試験依頼のキャンセル	共通	試験受付が完了した後に試験をキャン セルする場合*3	1件につき	1,000	1,100	
休日の試験実施依頼	共通	試験実施日が土曜日、祝日、年末年始に あたる場合*4 (試験日の前営業日までに供試体が 搬入されていることが条件)	1件につき	通常料金の20%*5		試験料金に加算されます
時間外の試験実施依頼	共通	16:30以降に当日試験を搬入した場合*5	1件につき	通常料金の20%*5		試験料金に加算されます

*1 例:コンクリート3本の圧縮試験の場合は、デジタル申請割300円、供試体バーコード貼付割300円で最大600円の減額に、

ガス圧接5本の引張試験の場合は、デジタル申請割500円、荷れバーコード貼付割100円の最大600円の減額となります。

*2 試験前日以降に立金キャンセルされる場合は料金が発生します。また立金1件につき30分以内とし、超える場合は別途料金が発生します。

*3 試験受付が完了するのは、試験依頼情報申請と供試体搬入が完了した時点です。

*4 年末年始とは12/29-1/3の期間とします(1/1は営業していません)。

*5 試験料金(税抜き)に20%を乗じたのち、100円未満を切り捨てた金額とします。

例:普通コンクリート3本セット2,900円⇒3,400円、高強度コンクリート3本セット3,500円⇒4,200円、モルタル3本セット3,400円⇒4,000円、モルタル4本セット4,300円⇒5,100円、

モルタル5本セット5,200円⇒6,200円、モルタル6本セット6,100円⇒7,300円となります。その他の試験は休日には原則実施しません。

*6 お申込みの際には各試験室への確認をお願いします。

工 事 用 材 料 試 験 料 金 表（土 木 工 事）

一般財団法人 建材試験センター

1. 1土・地盤改良材等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
土	密度試験	JIS A 1202	全項目で20kg以上	21,000	23,100	
	含水比試験	JIS A 1203		5,800	6,380	
	粒度試験(ふるい分け)	JIS A 1204		18,000	19,800	
	塑性指数	JIS A 1205		18,000	19,800	
	突固め試験	JIS A 1210	70kg以上	76,000	83,600	
	修正CBR試験	(社)日本道路協会 積装調査・試験法便覧	150kg以上	127,000	139,700	
	設計CBR試験	(社)日本道路協会 積装調査・試験法便覧	40kg以上	55,700	61,270	1試料3個
	CBR試験貫入のみ	(社)日本道路協会 積装調査・試験法便覧	1本につき	15,000	16,500	
	コーン指数	国土交通省建設発生土仕様	20kg以上	45,600	50,160	1試料3個
地盤改良材・土	20℃養生料金	(土の石灰及びセメント安定処理)	1試験体	700	770	
	一軸圧縮試験	JIS A 1216	1本につき	2,400	2,640	
	歪み測定	JIS A 1216	1本につき	12,600	13,860	
	単位質量（湿潤密度）	JIS A 1225	1本につき	500	550	
	端面整形		1面につき φ10cm以上	1,000	1,100	
道路用鉄鋼スラグ			1面につき φ10cm未満	700	770	
	水浸膨張比	JIS A 5015 付属書B	40kg以上	150,000	165,000	1試料3個
	水浸膨張比(突固め試験含む)	JIS A 5015 付属書B	150kg以上	226,000	248,600	1試料3個
	修正CBR試験	(社)日本道路協会 積装調査・試験法便覧	180kg以上	127,000	139,700	
	呈色判定（鉄鋼スラグ）	JIS A 5015 付属書A		15,000	16,500	
鉄鋼スラグの一軸圧縮試験		JIS A 5015		29,400	32,340	
報告書料金				3,500	3,850	

1. 2 土・地盤改良材等の試験(セット)

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	3個1組,報告書1部含む	10,700	11,770	
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	6個1組,報告書1部含む	17,900	19,690	
地盤改良材・土	一軸圧縮試験	JIS A 1216	9個1組,報告書1部含む	25,100	27,610	
地盤改良材・土	一軸圧縮試験依頼セット		TP9個用 5セット入	38,500	42,350	
地盤改良材・土	一軸圧縮試験依頼セット		TP3個用 10セット入	25,000	27,500	
地盤改良材・土	依頼セット宅配料		1式	1,600	1,760	

2. 路盤材等の試験（全項目分の試料が搬入された場合の料金）

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
再生クラッシュラン (RC)	ふるい分け	JIS A 5001	25kg	33,000	36,300	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	26,000	28,600	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	34,000	37,400	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 積装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	アスファルト混合物混入率		10kg	21,000	23,100	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	21,000	23,100	
再生粒度調整碎石 (RM)	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	25kg	54,000	59,400	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	26,000	28,600	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	34,000	37,400	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 積装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	アスファルト混合物混入率		10kg	21,000	23,100	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	21,000	23,100	
再 生 砂	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	5kg	54,000	59,400	・全項目で160kg以上
	塑性指数	JIS A 5001	5kg	18,000	19,800	
	突固め試験	JIS A 1210	70kg以上	76,000	83,600	
	修正CBR	(社)日本道路協会 積装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	10kg以上	21,000	23,100	
クラッシュラン(C)	ふるい分け	JIS A 5001	25kg	33,000	36,300	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	26,000	28,600	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	34,000	37,400	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 積装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	21,000	23,100	
粒度調整碎石 (M)	ふるい分け+洗い	JIS A 5001	25kg	54,000	59,400	・全項目で250kg以上
	密度・吸水率	JIS A 5001	20kg	26,000	28,600	
	すりへり	JIS A 5001	30kg	34,000	37,400	
	塑性指数	JIS A 5001	10kg	18,000	19,800	
	修正CBR	(社)日本道路協会 積装調査・試験法便覧	150kg	127,000	139,700	
	単位容積質量(標準又は軽装)	JIS A 1104	150kg以上	21,000	23,100	
報告書料金				3,500	3,850	

* 試験料金に報告書の料金は含まれていません。

3.1アスファルト混合物等の試験

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
アスファルト混合物	密度試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	1試料又は1個	1,500	1,650	
			3個(平均値算出)	4,500	4,950	
	抽出試験(粒度、アスファルト量)		1試料又は1個	19,700	21,670	
			3個(平均値算出)	59,100	65,010	
	ホイールトラッキング試験		1枚につき	26,200	28,820	
	カット		1面につき	1,300	1,430	
報告書料金				3,000	3,300	

* 試験料金に報告書の料金は含まれていません。

3.2アスファルト混合物等の試験(セット)

アスファルト混合物	密度試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	3個1組,報告書1部含む	7,500	8,250	
	抽出試験	(社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧	3個1組,報告書1部含む	621,000	683,100	
	抽出試験	事前審査	一式(事前審査)	39,000	42,900	
	マーシャル安定度試験	事前審査	一式(事前審査)	6,000	6,600	
	ホイールトラッキング試験	事前審査	一式(事前審査)	55,800	61,380	

4. 骨材<一部>の試験

注)コンクリート用骨材の場合、試験依頼は工事材料試験所でなく中央試験所になり試験料金も異なります。

材 料 名	試 験 項 目	試 験 内 容	必 要 量	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
細 骨 材	ふるい分け	JIS A 1102	5kg	15,000	16,500	* 粒度(ふるい目)0.075mmまで試験の場合
	ふるい分け(洗い含む)	JIS A 1102	5kg	25,000	27,500	
	密度・吸水率	JIS A 1109	5kg	20,000	22,000	
	単位容積質量	JIS A 1104	20kg	13,000	14,300	
	微粒分量	JIS A 1103	10kg	17,000	18,700	
	粒形判定実積率	JIS A 5005	50kg	37,000	40,700	
粗 骨 材	ふるい分け	JIS A 1102	40kg	15,000	16,500	別途 密度・吸水率が必要
	ふるい分け(洗い含む)	JIS A 1102	40kg	25,000	27,500	
	密度・吸水率	JIS A 1110	20kg	18,000	19,800	
	単位容積質量	JIS A 1104	50kg	13,000	14,300	
	すりへり	JIS A 1121	50kg	30,000	33,000	
	微粒分量	JIS A 1103	20kg	17,000	18,700	
	粒形判定実積率	JIS A 5005	80kg	35,000	38,500	
				3,500	3,850	
報告書料金						

* 試験料金に報告書の料金は含まれていません。

5. 報告書等

料金内容	種類または材料名	内 容	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
報告書の訂正再発行 (2024年度以前・旧システム)	共通	発行済みの報告書を訂正再発行する場合 1件につき	1,300	1,430	訂正後の報告書には再発行No.が記載されます
報告書の再発行 (2024年度以前・旧システム)	共通	発行済み報告書を再発行する場合(訂正なし) 1件につき	1,000	1,100	
写真料	共通	1カットにつき	500	550	
写真料画像ファイル	共通	1ファイルにつき	500	550	

6. オプション料金

オプション内容	試験体の種類	適用される場面	適用される単位	税抜単価(円)	税込単価(円)	備 考
デジタル申請割引	共通	WEB経由で申請する場合	供試体1個(1本)につき*1	-100	-110	土木試験2025年10月現在未対応
バーコード貼付割引	共通	供試体又は荷札にバーコードを貼り付けて搬入する場合	バーコードシール1枚につき	-100	-110	セットにつき1枚
試験立会(来室、Web)	共通	試験に立ち会う場合	1件につき*2	1,000	1,100	
申請者指定様式での報告書発行及び請求書発行	共通	申請者指定の様式で報告書や請求書を発行する場合	1部につき	2,000	2,200	
請求書及び報告書の紙媒体発行	共通	電子媒体ではなく紙媒体で請求書や報告書を発行する場合	1部発行につき	1,000	1,100	
試験依頼のキャンセル	共通	試験受付が完了した後に試験をキャンセルする場合*3	1件につき	1,000	1,100	
休日の試験実施依頼	共通	試験実施日が土曜日、祝日、年末年始にあたる場合*4 (試験日の前営業日までに供試体が搬入されていることが条件)	1件につき	通常料金の20%*5		試験料金に加算されます。 土木試験は原則休日試験は行いません。
時間外の試験実施依頼	共通	16:30以降に当日試験を搬入した場合*6	1件につき	通常料金の20%*5		試験料金に加算されます

*1 CON-PAS専用フォームがある試験項目のみとなります(土木試験は2025年10月現在未対応)。

*2 試験前日以降に立会キャンセルされる場合は料金が発生します。また立会1件につき30分以内とし、超える場合は別途料金が発生します。

*3 試験受付が完了するのは、試験依頼情報申請と供試体搬入が完了した時点です。

*4 年末年始とは12/29-1/3の期間とします(1/1は営業していません)。土木試験は年末年始に原則実施していませんが、材令試験の土の一軸試験に関してはご相談下さい。

*5 試験料金(税抜き)に20%を乗じたのち、100円未満を切り捨てた金額とします。

*6 お申込みの際には各試験室への確認をお願いします。