

2026年7月7日

お客様 各位

**[新基幹システム CON-PAS]**  
**土の一軸試験の電子速報・電子報告書導入および電子申請移行のご案内**

一般財団法人建材試験センター  
工事材料試験所 企画管理課

平素より弊センターの業務につきまして格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

工事材料試験所では、コンクリート、モルタルおよび鉄筋試験について、新基幹システム「CON-PAS」による電子申請受付～電子報告書発行の運用をしております。一方、土の一軸試験については、これまで紙の申込書によりお申し込みいただき、報告書は従来からの紙様式を PDF 化して提供してまいりました。

このたび、**土の一軸試験**についても CON-PAS に**専用メニュー**を追加し、速報および本報告書をシステムで自動生成する機能を導入いたしました。また、今後お客様による電子申請に対応するため、専用の電子申請メニューも追加いたしました。これにより、以下が可能となります。

- ・速報および本報告書をシステムで自動生成
- ・CON-PAS 上で**速報**を確認可能
- ・電子報告書を**迅速**に発行
- ・お客様による**電子申請**にも対応

船橋試験室では、一部のお客様を対象に先行運用を実施しておりますが、浦和試験室および福岡試験室においても、2026年7月より**電子速報・電子報告書方式へ順次移行**いたします。移行時期については、お客様ごとの運用状況に応じて**個別にご相談**させていただきます。

なお、当面の間は従来どおり**紙申込書による受付も継続**し、弊センター試験所職員が CON-PAS へ登録いたします。その後、お客様のご利用状況や運用状況を踏まえながら、2026年10月頃を目途に順次お客様による CON-PAS からの電子申請へ移行をお願いする予定です。

以上、お手数をおかけしますが、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

**【お問い合わせ先】**

工事材料試験所ユニット 工事材料試験所 企画管理課 又は各試験室

企画管理課 TEL: 048-858-2841 Mail: [kozai@jtccm.or.jp](mailto:kozai@jtccm.or.jp)

浦和試験室 TEL: 048-858-2790 Mail: [urawa@jtccm.or.jp](mailto:urawa@jtccm.or.jp)

船橋試験室 TEL: 047-439-6236 Mail: [funalabo2@jtccm.or.jp](mailto:funalabo2@jtccm.or.jp)

福岡試験室 TEL: 092-934-4222 Mail: [fukuokalabo@jtccm.or.jp](mailto:fukuokalabo@jtccm.or.jp)

試験申込の流れ（概要）と具体的操作（詳細）に分けて紹介します。

## 1. 試験申込の流れ（概要）編

### ① 工事情報を登録する

TOP 画面の「試験申込」から工事情報を登録します。試験情報は工事情報に紐づいて管理されます。過去に登録した工事がある場合は検索して流用できます。

#### ★入力のポイント

##### •※印は必須入力

- 請求先が申請者と異なる場合は請求先情報（メールアドレス）を登録
- 請求書へ工事番号を記載したい場合は「相手先工事番号」を入力
- 報告書をメール送付する場合は送付先を設定（最大3件）
- 請求書送信先メールアドレスは必ず確認してください
- 工事情報を入力後、「登録」を押し、②試験情報の申込に移ります。

### ② 土の一軸試験を申し込む

TOP 画面から「試験申込」を選択します。

「工事・試験情報選択」から登録済み工事情報を選択し**反映**して、試験情報を上から入力します。立会を希望する場合は対面または Zoom を選択してください。

#### ★入力のポイント

- 試験体種類（型枠供試体／ボーリングコア）を選択
- 搬入予定日を入力（だいたいの日程で構いません）
- 発行方法は通常 **WEB 発行** を選択（紙発行は別途費用）
- 養生方法は通常は**湿潤養生**を選択
- 試験体本数と**セット数**を入力
- 試験体記号は **15 文字以内**で入力
- 試験方法は通常は**一番上の JIS A 1216** を選択
- 立会は 1 セット 30 分単位までが原則。翌々営業日以降を指定。
- 内容を確認して「申し込む」を押したのち、続けて入力する場合は「はい」を選ぶと前回データを流用できます。

### ③ 受領書またはバーコードをダウンロードする

「進捗管理と結果ダウンロード」からダウンロードして印刷してください。

- 受領書（内容確認書、印）
- バーコード（A4 で 1 枚が 87×43mm 程度、防水加工）

#### ★出力のポイント

- 複数案件申し込まれた場合は、受領書やバーコードはまとめて「**1つのファイルとして出力する**」を選択して出力すると便利です。

•電子署名付き報告書の場合は、「個別のファイルとして出力する」を選択してください。複数案件を結合して一つのファイルとすると電子署名の対象外になります。

④ 試験体と受領書又はバーコードを送付又は持ち込み

⑤ 試験が終わったら速報をダウンロード

⑥ 報告書をダウンロード又はメール受信

⑦ 請求書をメール受信

### 3. 重要な注意事項

- ✔ 受領書又はバーコードは試験体と一緒に提出してください
- ✔ 紙の報告書発行は有料です。通常は **WEB 発行** をご利用ください
- ✔ 試験体搬入後は、変更取消ができません。変更・取消は搬入前に行っていただくか、搬入後は試験室にご連絡ください。
- ✔ 過去データを流用する場合は、工事名や日付などの修正漏れにご注意ください

## 2.詳細操作編


### 【ログイン画面】

アカウントを登録して（既に登録されている場合あり。また同一メールアドレスで複数のアカウントは作成できない。）、IDとPASSでログインする。場合によっては信頼性サイトに登録する。



### 【TOP画面】

試験申込から入る。



## 【試験申込】

工事情報を登録する。試験情報は工事情報に紐づく。(例：工事 A に対して試験 1、試験 2、…)

The screenshot shows the '試験項目の選択' (Select Test Items) screen in the CON-PAS system. A sidebar on the left contains navigation options: '試験申込' (Exam Application), '変更・取消' (Change/Cancel), '進捗管理と結果ダウンロード' (Progress Management and Result Download), and 'ユーザー情報' (User Information). The main area is a grid of test item categories with a green box highlighting the '工事情報を追加' (Add Construction Information) button. The categories and their contents are:

- コンクリート**
  - コンクリート圧縮
  - コンクリート圧縮(福岡)
- アスファルト**
  - アスファルト試験(事前審査)
  - アスファルト試験(事前審査以外一般依頼)
- その他**
  - その他
- 土の一軸**
  - 土の一軸 ※開発中
- 鋼材**
  - 【様式A】 鉄筋ガス圧接(抜取)・エンクローズ溶接(抜取・伸び測定なし) 継手引張
  - 【様式C】 鉄筋継手系引張・曲げ(ガス圧接(抜取以外)・機械式・エンクローズ・フレア溶接継手・フープ筋引張のみ)
  - 【様式B】 素材引張・曲げ(鉄筋コンクリート用棒筋)
  - 【様式D】 定着接合部の引張試験
- モルタル**
  - モルタル圧縮(円柱圧縮、角柱圧縮、角柱圧縮+曲げ、角柱曲げ)
- コア**
  - 耐震診断用(コンクリートコア) ※開発中
  - 強度確認用(不合格措置、耐震診断用以外) ※開発中
  - 強度確認用(モルタルコア) ※開発中
- 住宅**

過去に登録済の場合は「検索」で過去の工事を読みだすと、違うところだけ変更も可能。

The screenshot shows the '工事情報' (Construction Information) page. It features a search bar with the text '過去の工事を選択反映できます' (You can select and reflect past construction work). Below the search bar is a table with columns for '工事番号' (Construction Number), '申請日' (Application Date), '工事名称' (Construction Name), '工事区分' (Construction Category), '報告書名称' (Report Name), '施工者' (Contractor), '工事/現場担当者' (Construction/Field Manager), '工事地域・住所' (Construction Area/Address), '請求会社' (Requesting Company), '請求員' (Requesting Person), '変更日' (Change Date), '取り下げ日' (Withdrawal Date), and '発行区分' (Issuance Category). Below the table is a section for '申請者情報' (Applicant Information) with fields for 'カンパネン' (Company Name), '会社名' (Company Name), '会社種類' (Company Type), '住所' (Address), '郵便番号' (Postal Code), '電話番号' (Phone Number), 'Eメール' (Email), and '担当部署' (Department). The '住所' field is highlighted with a blue box and the text '住所を検索' (Search Address).

※印の必須を入力してください。試験料金請求先がご申請者様以外の場合（経理や総務の方など）は、その方のメールアドレスを登録していただき、他社の方の場合は他請求先としてください。

試験申込

カナ会社名: 株式会社 若林建設

会社名: 若林建設 草加店 試験課

郵便番号: 3380222

電話番号: 0488582841

住所: さいたま市桜区中島2-12-8

Email: kenzai.kente@gmail.com

報告書をメール送付する場合（最大3件）に「要」にして入力してください。  
基本はCON-PASからDLして下さい。

試験料金請求先: 申請者情報と同じ

カナ会社名: 株式会社 若林建設

会社名: 若林建設

郵便番号: 3380222

住所: さいたま市桜区中島2-12-8

電話番号: 0488582841

Eメール: kenzai.kente@gmail.com

※請求書送信先、必ずご確認ください！

相手先工事番号は請求書にお客様が管理される番号表示が必要あれば記載してください。ご担当者が申請者様以外に別途入る場合は工事担当者の情報も記載してください（試験体に関する連絡をする場合がございます）。全て入力できたら登録します。

試験申込

工事種別番号: 申込時に自動で発行されます

工事種別項目(住所): 0000

工事名称: TEST工事20260413

種工種: TEST施工20260413

報告者氏名: 施工者と同じ

相手先工事番号: 999

工事/現場担当者: 担当者名 TESTタロウ

携帯電話番号: 048-558-2841

Email: kenzai@jccm.jp

試験体採取責任者: 氏名 TESTタロウ

会社名: 建材試験センター

工事地域: 東京都

工事区分: 建築

建築確認番号: 123456789

計画図印番号: 2025/04/01

建築工事施工計画報告書番号: カレンダーから選択してください

戻る 取消 登録

CON-PAS ステージング環境 試験申込

申請会社コード: 000003011 発行時刻: 報告書: 若林碧穂

普通  簡易 (簡易試験では「簡易」を選択してください) ※コンクリート圧縮(簡易)以外の試験には、「普通」を選択してください

試験申込

変更・取消

進捗管理と結果ダウンロード

ユーザー情報

工事種別番号: 申込時に自動で発行されます

工事種別(任意): 0000

工事名称: TEST工事20260413

施工種別: TEST施工20260413

報告書形式:  施工者と同じ  申請会社と同じ  その他

母体工事番号: 999

工事/現場自由名: 担当者名: TESTタロウ

携帯電話番号: 040-858-2841

試験体採取責任者: 氏名: TESTタロウ 会社名: 建材試験センター

施工地域:  東京都  神奈川県  千葉県  埼玉県  福岡県  その他

埼玉県さいたま市桜区中島

工事区分:  建築  土木  改修工事その他

建築確認番号: 123456789

建築確認番号: 2025/04/01

建築工事計画報告書番号: カレンダーから選択してください

戻る 取消 登録

この内容で申し込みます。よろしいですか?

CON-PAS ステージング環境 試験申込

申請会社コード: 000003011 発行時刻: 報告書: 若林碧穂

普通  簡易 (簡易試験では「簡易」を選択してください) ※コンクリート圧縮(簡易)以外の試験には、「普通」を選択してください

試験申込

変更・取消

進捗管理と結果ダウンロード

ユーザー情報

工事種別番号: 申込時に自動で発行されます

工事種別(任意): 0000

工事名称: TEST工事20260413

施工種別: TEST施工20260413

報告書形式:  施工者と同じ  申請会社と同じ  その他

母体工事番号: 999

工事/現場自由名: 担当者名: TESTタロウ

携帯電話番号: 040-858-2841

試験体採取責任者: 氏名: TESTタロウ 会社名: 建材試験センター

施工地域:  東京都  神奈川県  千葉県  埼玉県  福岡県  その他

埼玉県さいたま市桜区中島

工事区分:  建築  土木  改修工事その他

建築確認番号: 123456789

建築確認番号: 2025/04/01

建築工事計画報告書番号: カレンダーから選択してください

戻る 取消 登録

工事情報の登録が完了しました。  
続いて、試験申込をお願いします。

TOPに戻り、試験申込を行う。

The screenshot shows the '試験項目の選択' (Exam Item Selection) page in the CON-PAS system. The page is divided into several sections for selecting exam items:

- コンクリート** (Concrete): Includes 'コンクリート圧縮' (Concrete Compression) and 'コンクリート圧縮(福岡)' (Concrete Compression (Fukuoka)).
- アスファルト** (Asphalt): Includes 'アスファルト試験(事前審査)' (Asphalt Test (Pre-review)) and 'アスファルト試験(事前審査以外一般依頼)' (Asphalt Test (General Request Outside Pre-review)).
- 土の輻** (Soil): Includes '土の輻 ※開発中' (Soil ※Under Development).
- モルタル** (Mortar): Includes 'モルタル圧縮' (Mortar Compression) with sub-items like '(円柱圧縮、角柱圧縮、角柱圧縮+曲げ、角柱曲げ)'.
- コア** (Core): Includes '耐震診断用(コンクリートコア) ※開発中' (Seismic Diagnosis (Concrete Core) ※Under Development), '強度確認用(不合格措置、耐震診断用以外) ※開発中' (Strength Confirmation (Disposal, Outside Seismic Diagnosis) ※Under Development), and '強度確認用(モルタルコア) ※開発中' (Strength Confirmation (Mortar Core) ※Under Development).
- その他** (Others): Includes 'その他' (Others).
- 土の輻** (Soil): Includes '土の輻 ※開発中' (Soil ※Under Development).

The '土の輻 ※開発中' item is highlighted with a green box. The page also features a sidebar with '試験申込' (Exam Application), '変更・取消' (Change/Cancel), '進捗管理と結果ダウンロード' (Progress Management and Result Download), and 'ユーザー情報' (User Information).

The screenshot shows the '試験申込' (Exam Application) form in the CON-PAS system. The form is titled '作成' (Creation) and includes a warning: '試験の訂正申し込みができます' (You can apply for correction of the exam).

The form is divided into several sections:

- 料金内訳** (Fee Breakdown): A section with a red arrow pointing to a light blue area, with the text '薄い水色のところをクリックすると開きます。' (Click on the light blue area to open it).
- 工事・試験情報選択** (Work/Exam Information Selection): A dropdown menu.
- 選択された工事情報** (Selected Work Information): A dropdown menu.
- 申請者情報** (Applicant Information): A dropdown menu.
- 工事情報** (Work Information): A dropdown menu.
- 連絡先情報** (Contact Information): A dropdown menu.
- 受付情報** (Reception Information): A dropdown menu.
- 試験情報** (Exam Information): A dropdown menu.
- 試験片情報** (Specimen Information): A dropdown menu.

At the bottom of the form, there are buttons for '取消' (Cancel), '報告書プレビュー' (Report Preview), '一時保存' (Save Temporarily), and '申し込む' (Apply).

工事・試験情報選択で、登録した「工事情報」を反映させます。すると申請者情報や工事情報が自動で入ります。

試験の新規申し込みができます

フォームに入力する前に、工事情報を選択してください。

料金内訳

工事・試験情報選択

カラ検索でも OK  
(検索欄に何も記入しなくても)

工事種別番号	申請日	工事名称	工事区分	報告会社名	施工者	担当者	請求会社
<input checked="" type="checkbox"/> CID-26009901	2026/04/13	TEST工事20260413	建築	TEST施工者20260413	TEST施工者20260413	若林担当者	若林建材 草加店 試験課
<input type="checkbox"/> CID-25018462	2025/10/14	TEST工事20251014	建築	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	若林担当者	若林建材 草加店 試験課
<input type="checkbox"/> CID-25013787	2025/08/01	TEST工事20250801-4	建築	TEST施工者-4	TEST施工者-4	若林担当者	若林建材 松橋店 試験課
<input type="checkbox"/> CID-25013786	2025/08/01	TEST工事20250801-3	建築	TEST施工者-3	TEST施工者-3	若林担当者	若林建材 松橋店 試験課
<input type="checkbox"/> CID-25013785	2025/08/01	TEST工事20250801-2	建築	TEST施工者-2	TEST施工者-2	若林担当者	若林建材 松橋店 試験課
<input type="checkbox"/> CID-25013784	2025/08/01	TEST工事20250801	建築	TEST施工者20250801	TEST施工者20250801	若林担当者	若林建材 松橋店 試験課

該当工事をチェックして反映ボタンで反映させる

工事種別番号	申請日	工事名称	工事区分	報告会社名	施工者	担当者	請求会社
<input checked="" type="checkbox"/> CID-26009901	2026/04/13	TEST工事20260413	建築	TEST施工者20260413	TEST施工者20260413	若林担当者	若林建材 草加店 試験課
<input type="checkbox"/> CID-25018462	2025/10/14	TEST工事20251014	建築	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	若林担当者	若林建材 草加店 試験課
<input type="checkbox"/> CID-25013787	2025/08/01	TEST工事20250801-4	建築	TEST施工者-4	TEST施工者-4	若林担当者	若林建材 松橋店 試験課
<input type="checkbox"/> CID-25013786	2025/08/01	TEST工事20250801-3	建築	TEST施工者-3	TEST施工者-3	若林担当者	若林建材 松橋店 試験課
<input type="checkbox"/> CID-25013785	2025/08/01	TEST工事20250801-2	建築	TEST施工者-2	TEST施工者-2	若林担当者	若林建材 松橋店 試験課
<input type="checkbox"/> CID-25013784	2025/08/01	TEST工事20250801	建築	TEST施工者20250801	TEST施工者20250801	若林担当者	若林建材 松橋店 試験課

1行を選択中

反映

該当工事で過去に試験を申し込んでいる場合は、試験情報を選択して反映させると入力の手間が省けて便利です（異なる箇所のみ入力）。新規の場合は一から入力します。

受付情報より下が、各試験に必要な情報になるので上から順番に入力してください。

試験立会（別途費用）をご希望の場合は、対面又はWEB配信（Zoom）をご選択ください。

**試験立会**

立会をする場合の入力欄です。  
3体1セットで30分で入力してください。  
翌営業日や当日の場合は試験室にご連絡ください。

**試験片情報**

※型枠かポーリングコアか選択

※密度や変形係数も選択可能

養生方法は通常は湿潤養生を選択。

※荷重 kN と強度  $kN/m^2$  (或いは  $N/mm^2$ ) を基本としてください。

※通常は一番上を選ぶ JIS A 1216 (ただし、強度は最大荷重を原断面積で除して求める)

セット数や記号、平均の要不要をご確認いただき、「申し込む」を押して下さい。

反映ボタンを押すと、3本で1セットなど指定した値で反映される。或いは複数セットなど

平均する場合は要。記号番号欄は平均名を別途記載が必要な場合のみ記載。

試験体記号は最大15字まで。

一時保存する場合は一時保存

OKであれば申し込む

続けて入力する場合は「はい」を押していただくと、前のデータが残るので、変更する部分だけを入力して申請を省力化できます。

続けて供試体情報を追加申請しますか?

はい

いいえ

続けて入力する場合(前のデータも残留)

再度確認する場合

## 【変更・取消】

申請してから変更・取消の場合は使ってください。

CON-PAS ステージング環境 試験内容変更・取消

申請会社コード: 0000033011 印刷履歴 担当者: 若林担当 ログアウト

試験申請

変更・取消

進捗管理と結果ダウンロード

ユーザー情報

検索

申請後に変更する場合は、番号をダブルクリック。  
試験体搬入後は変更できないので、試験室までご連絡ください。

試験受付番号	申請日	工事名称	報告書番号	施工者	試験室名	試験日	試験内容	進捗	変更日	取り下げ日
26052481	2026/06/29	TEST工事20251014	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	福岡試験室	2026/06/29	土の一軸	申請済	2026/06/29	
26052680	2026/06/26	TEST工事20251014	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	浦和試験室	2026/06/26	土の一軸	申請済	2026/06/29	
26052679	2026/06/26	TEST工事20251014	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	浦和試験室	2026/06/26	土の一軸	申請済	2026/06/29	
26052678	2026/06/26	TEST工事20251014	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	浦和試験室	2026/06/26	土の一軸	申請済	2026/06/29	
26052677	2026/06/26	TEST工事20251014	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	浦和試験室	2026/06/26	土の一軸	申請済	2026/06/26	
26052203	2026/06/19	TEST工事20251014	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	福岡試験室	2026/06/19	土の一軸	申請済	2026/06/19	
26051528	2026/06/18	TEST工事20251014	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	福岡試験室	2026/06/18	土の一軸	申請済	2026/06/18	
26034395	2026/04/17	TEST工事20251014	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	福岡試験室	2026/04/17	土の一軸	申請済	2026/04/17	
25104762	2025/11/12	TEST工事20251014	TEST施工者20251014	TEST施工者20251014	浦和試験室	2025/10/21	土の一軸	申請済	2026/03/02	

ページあたりの行数 35 1-11/11

## 【進捗管理と結果ダウンロード】

受領書、バーコード、速報、報告書をダウンロードするページです。

≪受領書≫

受領書の場合を示します。

土の一軸シートを選んで、検索する。  
カラ検索でもOKです。

必要書類の該当番号のチェックボックスに☑を入れて右下ボタンからダウンロードする

申請日	試験受付番号	試験日	報告書名(他工事)	工事名称	受領書	報告書	速報	バーコード	結果CSV	結果XLS	その他(試験写真)
2026/06/29	26052681	2026/06/29	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052680	2026/06/26	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052679	2026/06/26	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052678	2026/06/26	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052677	2026/06/26	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052676	-	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052675	-	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/25	26052672	2026/06/25	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-

2行を選択中(受領書)

ページあたりの行数 35 1-31/31

結果CSVを全選択する 結果XLSを全選択する **チェックしたものをダウンロード**

個別で出力すると1案件1ファイルで出力され、1つのファイルとして出力すると複数案件で1ファイルで出力されます。報告書を電子署名付で出す場合は、個別のファイルとして出力してください。

選択したファイルを下記内容で出力します。  
該当する方を選択してください。

個別のファイルとして出力する  
**1つのファイルとして出力する**

複数出す場合は1つのファイルとして出力するを選択すると結合されて出てきます。  
個別ファイルにする場合は個別のファイルとして出力を選択。  
電子署名付報告書を出す場合は個別のファイルを出力してください。

申請日	試験受付番号	試験日	報告書名(他工事)	工事名称	受領書	報告書	速報	バーコード	結果CSV	結果XLS	その他(試験写真)
2026/06/29	26052681	2026/06/29	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052680	2026/06/26	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052679	2026/06/26	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052678	2026/06/26	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052677	2026/06/26	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052676	-	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/26	26052675	-	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
2026/06/25	26052672	2026/06/25	TEST施工者20251014	TEST工事20251014	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-

2行を選択中(受領書)

ページあたりの行数 35 1-31/31

結果CSVを全選択する 結果XLSを全選択する **チェックしたものをダウンロード**



## 《バーコード》

バーコード出力の場合を示します。

The screenshot shows the CON-PAS 'Progress management and result download' interface. At the top, there are search filters for '試験受付番号' (Test reception number), '工事名称' (Project name), '相準先工事番号' (Reference project number), '試験日' (Test date), and 'システムコード' (System code). Below the filters is a table of test results. The table has columns for '申請日' (Application date), '試験受付番号' (Test reception number), '試験日' (Test date), '納入予定日' (Delivery date), '養生方法' (Protection method), '自社管理番号' (Self-management number), '打設箇所' (Pouring location), '種類' (Type), '進捗' (Progress), '受発番' (Receipt/issue number), '報告書' (Report), '記録' (Record), 'バーコード' (Barcode), '結果CSV' (Result CSV), '結果XLS' (Result XLS), and 'その他 (試験写真)' (Others (Test photos)). The 'バーコード' column has a green dashed box around it, and the checkbox for the first row is checked. At the bottom right, there is a button labeled 'チェックしたものをダウンロード' (Download checked items).

The screenshot shows the same CON-PAS interface, but with a dialog box overlaid. The dialog box has the title 'バーコードの開始位置を選択してください。' (Please select the starting position for the barcode). It contains a dropdown menu labeled '開始位置' (Starting position) with the value '1' selected. Below the dropdown is a button labeled 'PDF出力' (PDF output). A green dashed box highlights the 'PDF出力' button. Below the dialog box, there is a green text overlay: 'シール台紙を途中から使う場合は開始位置を変更する。(左最上段⇒右最上段⇒左2段目⇒右2段目の順)' (If you use the sticker sheet from the middle, change the starting position. (Left top row ⇒ Right top row ⇒ Left 2nd row ⇒ Right 2nd row)).

バーコードは1枚で1セット。複数セット同時出力可。

TEST工事20251014		写
TEST施工者20251014		
若林建材	改良土	
2026/06/22	±5-1	
採取箇所	2026/06/29	
深さ	7日	3
TEST連絡事項2		



2 | 605268 | 100103

TEST工事20251014		写
TEST施工者20251014		
若林建材	改良土	
2026/06/19	±4-1	
採取箇所	2026/06/26	
深さ	7日	3
TEST連絡事項2		



2 | 605268 | 000106

TEST工事20251014		写
TEST施工者20251014		
若林建材	改良土	
2026/06/19	±3-1	
採取箇所	2026/06/26	
深さ	7日	9
TEST連絡事項2		



2 | 605267 | 900100

TEST工事20251014		写
TEST施工者20251014		
若林建材	改良土	
2026/06/19	±2-1	
採取箇所	2026/06/26	
深さ	7日	6
TEST連絡事項2		



2 | 605267 | 800103

TEST工事20251014		写
TEST施工者20251014		
若林建材	改良土	
2026/06/22	±5-1	
採取箇所	2026/06/29	
深さ	7日	3
TEST連絡事項2		



2 | 605268 | 100103

TEST工事20251014		写
TEST施工者20251014		
若林建材	改良土	
2026/06/19	±4-1	
採取箇所	2026/06/26	
深さ	7日	3
TEST連絡事項2		



2 | 605268 | 000106

TEST工事20251014		写
TEST施工者20251014		
若林建材	改良土	
2026/06/19	±3-1	
採取箇所	2026/06/26	
深さ	7日	9
TEST連絡事項2		



2 | 605267 | 900100

TEST工事20251014		写
TEST施工者20251014		
若林建材	改良土	
2026/06/19	±2-1	
採取箇所	2026/06/26	
深さ	7日	6
TEST連絡事項2		



2 | 605267 | 800103

土の一軸圧縮試験報告書

受付番号	工試第26052677
受付日	2026年 6月26日
発行日	-

TEST施工者20251014

殿 一般財団法人建材試験センター  
工事材料試験所長

【速報】

浦和試験室  
〒338-0822 埼玉県さいたま市桜区  
中島2-12-8  
電話 048-858-2790  
試験監督者 藤巻 敏之

試験結果は速報値の為、変更となる場合があります。

工事名称	TEST工事20251014
------	----------------

1.供試体(依頼者提出の資料による)

材料	改良土		
寸法	φ5×10cm		
打設日	2026年 6月19日	採取日	-
採取箇所	※採取箇所		
材齢	7日		
養生方法	湿潤		
数量	3個		
記号・番号	わか-1,わか-2,わか-3		
備考	報告書記載 その他記事TEST 報告書記載 その他記事TEST		

2.試験内容

試験方法	JIS A 1216 (土の一軸圧縮試験方法) ただし、一軸圧縮強さは最大荷重を原断面積で除して算出した。
試験日	2026年 6月26日
試験場所	浦和試験室
試験責任者	日詰康志

3.試験結果

記号・番号	供試体の寸法(mm)		最大荷重 kN	一軸圧縮強さ kN/m <sup>2</sup>
	平均直径	平均高さ		
わか-1	51.9	99.7	6.16	2920
わか-2	50.0	100.0	7.83	3990
わか-3	49.9	100.1	9.35	4780
平均	-	-	-	3900
結果備考				

《報告書》



土の一軸圧縮試験報告書

1/1

受付番号	工試第26052677
受付日	2026年 6月26日
発行日	2026年 6月30日

TEST施工者20251014

殿 一般財団法人建材試験

工事材料

芭蕉宮

浦和製

〒338-0822 埼玉県さいたま市桜区

中島2-12-8

電話 048-858-2790

試験監督者 藤巻 敏之

工事名称	TEST工事20251014
------	----------------

1.供試体(依頼者提出の資料による)

材料	改良土		
寸法	φ5×10cm		
打設日	2026年 6月19日	採取日	-
採取箇所	※採取箇所		
材齢	7日		
養生方法	湿潤		
数量	3個		
記号・番号	わか-1,わか-2,わか-3		
備考	報告書記載 その他記事TEST		

2.試験内容

試験方法	JIS A 1216 (土の一軸圧縮試験方法) ただし、一軸圧縮強さは最大荷重を原断面積で除して算出した。
試験日	2026年 6月26日
試験場所	浦和試験室
試験責任者	日詰康志

3.試験結果

記号・番号	供試体の寸法(mm)		最大荷重 kN	一軸圧縮強さ kN/m <sup>2</sup>
	平均直径	平均高さ		
わか-1	51.9	99.7	6.16	2920
わか-2	50.0	100.0	7.83	3990
わか-3	49.9	100.1	9.35	4780
平均	-	-	-	3900
結果備考				