

2026年9月度改定 工事用材料試験料金 料金表(一般)

一般財団法人 建材試験センター工事材料試験所

1. セット価格

| 種 類                                | 試 験 内 容                  | 数 量                                                          | 税抜単価(円)        | 税込単価(円) | 備 考    |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| コンクリートの<br>圧縮強度試験                  | JIS A 1108               | φ10cm、呼び強度45以下                                               | 3個1組(整形費含まず)   | 3,000   | 3,300  |
|                                    |                          | φ10cm、呼び強度45を超えて60以下                                         | 3個1組(整形費含まず)   | 3,300   | 3,630  |
|                                    |                          | φ10cm、呼び強度60を超えて120以下                                        | 3個1組(整形費含まず)   | 3,600   | 3,960  |
|                                    |                          | φ10cm、呼び強度120を超えて200以下                                       | 3個1組(整形費含まず)   | 6,300   | 6,930  |
|                                    |                          | φ12.5cm、呼び強度30以下                                             | 3個1組(整形費含まず)   | 4,800   | 5,280  |
|                                    |                          | φ15cm、呼び強度30以下                                               | 3個1組(整形費含まず)   | 9,300   | 10,230 |
| コンクリートの<br>静弾性係数試験                 | JIS A 1149、JIS A 1108    | φ10cm、呼び強度45以下                                               | 3個1組(整形費含まず)   | 54,200  | 59,620 |
| コンクリートの<br>割裂引張強度試験                | JIS A 1113               | φ10cm×15cm、呼び強度45以下                                          | 3個1組(整形費含まず)   | 11,900  | 13,090 |
| コンクリートの<br>曲げ強度試験                  | JIS A 1106               | 10×10×40cm                                                   | 3個1組(整形費含まず)   | 18,500  | 20,350 |
|                                    |                          | 15×15×53cm                                                   | 3個1組(整形費含まず)   | 24,500  | 26,950 |
| コンクリートコアの<br>圧縮強度・<br>中性化試験(片面のみ)  | JIS A 1107<br>JIS A 1152 | 圧縮強度60N/mm以下(圧縮強度が<br>60N/mmを超える場合、別途お見積り)、<br>整形費含む、他項目試験別途 | 1～10個目まで1個につき  | 9,000   | 9,900  |
|                                    |                          |                                                              | 11～50個目まで1個につき | 8,800   | 9,680  |
|                                    |                          |                                                              | 51個目～1個につき     | 8,600   | 9,460  |
|                                    |                          |                                                              |                |         |        |
| モルタル・セメントミルク等の<br>圧縮強度試験           | JIS A 1108               | φ5cm、圧縮のみ                                                    | 3個1組(整形費含まず)   | 3,500   | 3,850  |
|                                    | JIS A 1108               | φ5cm、圧縮のみ                                                    | 4個1組(整形費含まず)   | 4,400   | 4,840  |
|                                    | JIS A 1108               | φ5cm、圧縮のみ                                                    | 5個1組(整形費含まず)   | 5,300   | 5,830  |
|                                    | JIS A 1108               | φ5cm、圧縮のみ                                                    | 6個1組(整形費含まず)   | 6,200   | 6,820  |
| モルタル・セメントミルク等の<br>静弾性係数試験          | JIS A 1108・JIS A 1149    | φ5cm、圧縮・静弾性                                                  | 3個1組(整形費含まず)   | 54,200  | 59,620 |
| モルタル・セメントミルク等の<br>曲げ・圧縮試験          | JIS R 5201               | 4×4×16cm、曲げ圧縮                                                | 3個1組           | 14,800  | 16,280 |
|                                    | JIS R 5201               | 4×4×16cm、圧縮のみ                                                | 3個1組(6回圧縮)     | 9,700   | 10,670 |
|                                    | JIS R 5201               | 4×4×16cm、曲げのみ                                                | 3個1組           | 8,800   | 9,680  |
| ガス圧接継手の<br>引張強度試験<br>(抜き取り、伸び測定なし) | JIS Z 3120               | 呼び名D25まで                                                     | 3本1組           | 3,900   | 4,290  |
|                                    |                          |                                                              | 5本1組           | 6,100   | 6,710  |
|                                    |                          |                                                              | 10本1組          | 11,600  | 12,760 |
| ガス圧接継手の<br>引張強度試験<br>(抜き取り、伸び測定なし) | JIS Z 3120               | 呼び名D29～D32                                                   | 3本1組           | 5,100   | 5,610  |
|                                    |                          |                                                              | 5本1組           | 8,100   | 8,910  |
|                                    |                          |                                                              | 10本1組          | 15,600  | 17,160 |
| ガス圧接継手の<br>引張強度試験<br>(抜き取り、伸び測定なし) | JIS Z 3120               | 呼び名D35～D41<br>(SD490以上を除く)                                   | 3本1組           | 6,600   | 7,260  |
|                                    |                          |                                                              | 5本1組           | 10,600  | 11,660 |
|                                    |                          |                                                              |                |         |        |
| ガス圧接継手の<br>引張強度試験<br>(抜き取り、伸び測定なし) | JIS Z 2241               | 呼び名D51<br>(SD490以上を除く)                                       | 3本1組           | 15,600  | 17,160 |
|                                    |                          |                                                              | 5本1組           | 25,600  | 28,160 |

2. コンクリート・コンクリートコア・モルタル・セメントミルク等の試験

| 材 料 名                          | 試 験 項 目                  | 試 験 内 容                                      | 寸 法 又 は 単 位              | 税抜単価(円)    | 税込単価(円) | 備 考                                               |
|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------|
| コンクリート<br>(円柱供試体)              | 圧縮強度                     | JIS A 1108                                   | 呼び強度45以下                 | 900        | 990     | 整形費用別途                                            |
|                                |                          |                                              | 呼び強度45を超えて60以下           | 1,000      | 1,100   | 整形費用別途                                            |
|                                |                          |                                              | 呼び強度60を超えて120以下          | 1,100      | 1,210   | 整形費用別途                                            |
|                                |                          |                                              | 呼び強度120を超えて200以下         | 2,000      | 2,200   | 整形費用別途                                            |
|                                |                          |                                              | 呼び強度30以下、φ12.5cm1個につき    | 1,500      | 1,650   | 整形費用別途                                            |
|                                |                          |                                              | 呼び強度30以下、φ15cm1個につき      | 3,000      | 3,300   | 整形費用別途                                            |
|                                | 質量                       | —                                            | φ10cm、1個につき              | 500        | 550     | 報告書代別途加算                                          |
| コンクリートコア、<br>モルタルコア<br>(円柱供試体) | 割裂引張強度                   | JIS A 1113                                   | φ10cm×15cm、1個につき         | 3,300      | 3,630   | 整形費用別途                                            |
|                                | 静弾性係数                    | JIS A 1149                                   | φ10cm、1個につき              | 16,000     | 17,600  | 圧縮試験料金に加算、整形費用別途                                  |
|                                | ポアソン比                    | —                                            | φ10cm、1個につき              | 32,000     | 35,200  | 圧縮試験料金に加算、整形費用別途                                  |
|                                | 圧縮強度                     | JIS A 1107<br>(圧縮強度が60N/mmを超える場合、<br>別途お見積り) | φ10cm以下、1個につき、圧縮試験のみ     | 1,400      | 1,540   | 整形済搬入の場合                                          |
|                                |                          |                                              | φ5cm以下、1個につき、2カット2研磨込    | 5,000      | 5,500   | 整形費用込                                             |
|                                |                          |                                              | φ10cm以下、1個につき、2カット2研磨込   | 6,000      | 6,600   | 整形費用込                                             |
|                                |                          |                                              | φ12.5cm以下、1個につき、2カット2研磨込 | 7,400      | 8,140   | 整形費用込                                             |
| コンクリートコア<br>(円柱供試体)            | 中性化深さの測定                 | JIS A 1152(フェノールフタレインによる)                    | 1個につき、筒元側(片面)測定          | 4,000      | 4,400   | 状況写真1枚含む                                          |
|                                |                          |                                              | 1個につき、筒先側測定加算            | 1,000      | 1,100   |                                                   |
|                                | 見掛け密度                    | JIS A 1107                                   | 1個につき                    | 1,000      | 1,100   | 整形費用別途                                            |
|                                | 外観観察                     | JIS A 1107                                   | 1個につき                    | 1,500      | 1,650   |                                                   |
|                                | 静弾性係数                    | JIS A 1149                                   | 1個につき                    | 16,000     | 17,600  | 圧縮試験料金に加算                                         |
|                                | 硬化コンクリート中に含まれる<br>塩化物イオン | JIS A 1154 (コア供試体の場合)                        | 4試料目まで 1試料につき            | 33,000     | 36,300  | 写真5枚まで含む。                                         |
|                                |                          |                                              | 5試料目～9試料目まで 1試料につき       | 31,000     | 34,100  | ドリル粉の場合は、1個につき<br>3,000円減額                        |
| 10試料目以上 1試料につき                 |                          |                                              | 30,000                   | 33,000     |         |                                                   |
| 小径コア<br>(円柱供試体)                | 圧縮強度(整形費含む)              | φ40mm以下(ソトコアリング等)                            | 1個につき                    | 5,500      | 6,050   |                                                   |
| ボス供試体                          | 中性化                      | ソトコアリングC <sup>+</sup> の場合                    | 1個につき                    | 2,500      | 2,750   | 「ソトコアリングC <sup>+</sup> 」以外の場合、<br>通常の「中性化深さの測定」料金 |
|                                | 圧縮強度                     | JIS A 1163、NDIS 3424                         | 1個につき                    | 3,000      | 3,300   | 整形費用別途                                            |
|                                | モルタル・セメントミルク<br>(円柱供試体)  | 圧縮強度                                         | JIS A 1108               | φ5cm、1個につき | 900     | 990                                               |
|                                |                          |                                              | φ10cm、1個につき              | 1,100      | 1,210   | 整形費用別途                                            |
| モルタル等<br>(角柱供試体)               | 圧縮強度                     | JIS R 5201                                   | 4×4×16cm 1個につき2切片        | 2,000      | 2,200   | 原則2折片                                             |
|                                | 曲げ強度                     |                                              | 4×4×16cm 1個につき           | 2,600      | 2,860   |                                                   |
| コンクリート等<br>(角柱供試体)             | 曲げ強度                     | JIS A 1106                                   | 10×10×40cm 1個につき         | 5,500      | 6,050   |                                                   |
|                                |                          |                                              | 15×15×53cm 1個につき         | 7,500      | 8,250   |                                                   |
| 端部カット(湿式)                      |                          |                                              | 呼び径φ5cmまで 1箇所につき         | 900        | 990     | 鉄筋類は除く                                            |
|                                |                          |                                              | 呼び径φ10cmまで 1箇所につき        | 1,300      | 1,430   |                                                   |
|                                |                          |                                              | 呼び径φ15cmまで 1箇所につき        | 1,700      | 1,870   |                                                   |
| 端面研磨・キャッピング                    |                          |                                              | 呼び径φ5cmまで 1面につき          | 700        | 770     |                                                   |
|                                |                          |                                              | 呼び径φ10cmまで 1面につき         | 1,000      | 1,100   |                                                   |
|                                |                          |                                              | 呼び径φ15cmまで 1面につき         | 1,300      | 1,430   |                                                   |
| 型枠脱型(円柱)                       |                          |                                              | 1個につき                    | 200        | 220     |                                                   |

3. 鉄筋・鋼材等の試験

| 材 料 名                      | 試 験 内 容                           |                              | 寸 法                  | 税抜単価(円) | 税込単価(円) | 備 考                |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|
| 鉄筋継手(ガス圧接)                 | (SD295,SD345,SD390,SD490)         | ガス圧接<br>(JIS Z 2241)         | D25以下                | 1,100   | 1,210   |                    |
|                            |                                   |                              | D29～D32              | 1,500   | 1,650   |                    |
|                            |                                   |                              | D35～D41              | 2,000   | 2,200   |                    |
|                            |                                   |                              | D51                  | 5,000   | 5,500   |                    |
|                            |                                   |                              | D38(SD490)           | 3,000   | 3,300   |                    |
|                            |                                   |                              | D41(SD490)           | 4,000   | 4,400   |                    |
|                            |                                   |                              | D51(SD490)           | 7,500   | 8,250   |                    |
|                            |                                   |                              | 伸び測定追加               | 600     | 660     |                    |
|                            | 引張強さ<br>SD590以上                   | ガス圧接<br>(JIS Z 2241)         | D32以下                | 7,000   | 7,700   |                    |
|                            |                                   |                              | D35～D41              | 8,000   | 8,800   |                    |
| 鉄筋素材                       | 引張強さ                              | 生材<br>(JIS Z 2241)<br>伸び測定含む | D51(USD590のみ)        | 8,000   | 8,800   |                    |
|                            |                                   |                              | 伸び測定追加               | 600     | 660     |                    |
|                            |                                   |                              | 直径に関係なく              | 1,200   | 1,320   |                    |
|                            |                                   |                              | D10～D13              | 1,700   | 1,870   |                    |
|                            |                                   |                              | D16～D25              | 1,600   | 1,760   |                    |
|                            |                                   |                              | D29～D32              | 2,000   | 2,200   |                    |
|                            |                                   |                              | D35～D41              | 2,500   | 2,750   |                    |
|                            |                                   |                              | D51                  | 5,500   | 6,050   |                    |
|                            | 引張強さ<br>SD590以上                   | 生材<br>(JIS Z 2241)<br>伸び測定含む | D38(SD490)           | 3,500   | 3,850   |                    |
|                            |                                   |                              | D41(SD490)           | 4,500   | 4,950   |                    |
| 鉄筋継手<br>(エンクロ、機械式、<br>フレア) | 引張強さ<br>(SD295,SD345,SD390,SD490) | エンクローズ溶接継手<br>(JIS Z 2241)   | D51(SD490)           | 8,000   | 8,800   |                    |
|                            |                                   |                              | D32以下                | 7,500   | 8,250   |                    |
|                            |                                   |                              | D35～D41              | 8,500   | 9,350   |                    |
|                            |                                   |                              | D51(USD590のみ)        | 8,500   | 9,350   |                    |
|                            |                                   |                              | D25以下                | 1,100   | 1,210   |                    |
|                            |                                   |                              | D29～D41              | 1,600   | 1,760   |                    |
|                            |                                   |                              | D41を超えるもの            | 3,300   | 3,630   |                    |
|                            |                                   |                              | 1本につき                | 5,000   | 5,500   |                    |
|                            | 曲げ                                | JIS Z 2248                   | D41以下                | 800     | 880     |                    |
|                            |                                   | JIS Z 3120                   | D41を超えるもの            | 1,200   | 1,320   |                    |
| 鉄筋継手<br>(エンクロ、機械式、<br>フレア) | 引張強さ<br>SD590以上                   | エンクローズ溶接継手<br>(JIS Z 2241)   | 単位質量測定               | 800     | 880     |                    |
|                            |                                   |                              | D41以下                | 800     | 880     |                    |
|                            |                                   |                              | D41を超えるもの            | 1,200   | 1,320   |                    |
|                            |                                   |                              | 直径に関係なく              | 2,500   | 2,750   |                    |
|                            |                                   |                              | D25以下                | 1,100   | 1,210   |                    |
|                            |                                   |                              | D29～D32              | 1,500   | 1,650   |                    |
|                            |                                   |                              | D35～D41              | 2,000   | 2,200   |                    |
|                            |                                   |                              | D51                  | 5,000   | 5,500   |                    |
|                            | 引張強さ                              | 機械式継手<br>(JIS Z 2241)        | D38(SD490)           | 3,000   | 3,300   |                    |
|                            |                                   |                              | D41(SD490)           | 4,000   | 4,400   |                    |
| 鉄筋定着金物                     | 引張強さ<br>(SD345,SD390,SD490)       | 定着金物接合部<br>(JIS Z 2241)      | D51(SD490)           | 7,500   | 8,250   |                    |
|                            |                                   |                              | 伸び測定追加               | 600     | 660     |                    |
|                            |                                   |                              | D32以下                | 7,000   | 7,700   |                    |
|                            |                                   |                              | D35～D41              | 8,000   | 8,800   |                    |
|                            |                                   |                              | D51(USD590のみ)        | 8,000   | 8,800   |                    |
|                            |                                   |                              | 伸び測定追加               | 600     | 660     |                    |
|                            |                                   |                              | D25以下                | 1,600   | 1,760   |                    |
|                            |                                   |                              | D25を超えるもの            | 3,200   | 3,520   |                    |
|                            | マクロ試験                             | フレア溶接継手<br>(JIS Z 2241)      | 1本につき(別途加工費発生する場合あり) | 7,500   | 8,250   | 状況写真含む             |
|                            |                                   |                              |                      |         |         |                    |
| フープ筋                       | 引張強さ<br>(SD295,SD345,SD390,SD490) | フープ筋<br>(JIS Z 2241)         | D25以下                | 1,100   | 1,210   | 引張のみ、加工費別途         |
|                            |                                   |                              | 伸び測定追加               | 600     | 660     |                    |
|                            |                                   |                              | D32以下                | 7,000   | 7,700   | 引張のみ、加工費別          |
|                            |                                   |                              | D35～D41              | 8,000   | 8,800   | 引張のみ、加工費別          |
|                            |                                   |                              | D51(USD590のみ)        | 8,000   | 8,800   | 引張のみ、加工費別          |
|                            |                                   |                              | 伸び測定追加               | 600     | 660     |                    |
|                            |                                   |                              | D25以下                | 2,700   | 2,970   |                    |
|                            |                                   |                              | D29～D32              | 3,300   | 3,630   |                    |
|                            | 引張強さ<br>(USD590,USD685,USD785)    | フープ筋<br>(JIS Z 2241)         | D35                  | 3,600   | 3,960   |                    |
|                            |                                   |                              | D38                  | 3,900   | 4,290   |                    |
| 鉄筋定着金物                     | 引張強さ<br>(SD345,SD390,SD490)       | 定着金物接合部<br>(JIS Z 2241)      | D41                  | 4,500   | 4,950   |                    |
|                            |                                   |                              | D51                  | 8,000   | 8,800   |                    |
|                            |                                   |                              | D38(SD390,SD490)     | 5,000   | 5,500   |                    |
|                            |                                   |                              | D41(SD390,SD490)     | 6,000   | 6,600   |                    |
|                            |                                   |                              | D51(SD390,SD490)     | 10,000  | 11,000  |                    |
|                            |                                   |                              | 写真パターンA(1枚)          | 0       | 0       |                    |
|                            |                                   |                              | 写真パターンB、C(2枚)        | 700     | 770     |                    |
|                            |                                   |                              | 写真パターンD(3枚)          | 1,400   | 1,540   |                    |
|                            | 写真                                |                              | 写真パターンE(4枚)          | 2,100   | 2,310   |                    |
|                            |                                   |                              | 写真パターンF(7枚)          | 4,200   | 4,620   |                    |
| 棒鋼、鋼板                      | 静弾性係数                             | ワイヤストレーンゲージによる               | 1本 引張試験料金に加算         | 16,000  | 17,600  | 耐力と静弾性の両算出は別途2000円 |

4. その他の試験

| 材料または試験名              |                                          | 試験項目                               | 試験内容                        | 税抜単価(円) | 税込単価(円) | 備考                 |  |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|--------------------|--|
| 鉄筋カット代                |                                          |                                    | D41未満 1箇所につき                | 500     | 550     |                    |  |
|                       |                                          |                                    | D41以上 1箇所につき                | 1,000   | 1,100   |                    |  |
| 丸鋼・鋼板・鋼板溶接            | 引張強さ                                     | 寸法測定、降伏点、引張強さ、伸び測定(JIS Z 2241)     | 厚さまたはφ20mm以下                | 2,500   | 2,750   |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 厚さまたはφ21～40mm               | 3,200   | 3,520   |                    |  |
|                       | 曲げ                                       | JIS Z 3122／ JIS Z 2248             | 厚さまたはφ40mmを超えるもの            | 6,200   | 6,820   |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 直径、厚さに関係なく                  | 2,200   | 2,420   |                    |  |
| マクロ試験*1               |                                          | JIS G 0553(鋼板溶接のみ)                 | 1本につき                       | 7,500   | 8,250   | 状況写真1枚含む           |  |
| はつり出し鉄筋               | 引張強さ                                     | 寸法測定(丸鋼)、降伏点、引張強さ、伸び測定(JIS Z 2241) | 異形棒鋼D25以下                   | 2,000   | 2,200   |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 厚さまたはφ20mm以下                | 2,800   | 3,080   |                    |  |
| 棒鋼＋鋼板 (羽子板)           | 引張強さ                                     |                                    | 厚さまたはφ40mm以下                | 3,500   | 3,850   |                    |  |
|                       |                                          |                                    | JIS Z 2241(鋼板溶接) 直径、厚さに関係なく | 8,000   | 8,800   | 全長1m50cmを超えは別途見積もり |  |
| マクロ試験(状況写真含む)*1       |                                          |                                    | 直径に関係なく1本につき                | 10,500  | 11,550  |                    |  |
| 鉄筋格子                  | 引張試験(伸び測定あり)                             |                                    | 直径に関係なく1本につき                | 2,000   | 2,200   |                    |  |
|                       | 引張試験(伸び測定なし)                             |                                    | 直径に関係なく1本につき                | 1,400   | 1,540   |                    |  |
|                       | せん断試験                                    |                                    | 直径に関係なく1本につき                | 4,000   | 4,400   |                    |  |
|                       |                                          |                                    |                             |         |         |                    |  |
| あと施工アンカー              | 引張荷重確認試験                                 |                                    | 現場でのあと施工アンカーの引張試験1本         | 11,000  | 12,100  |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 別途諸経費(交通費や移動拘束等)            |         |         |                    |  |
| タイル                   | 付着強さ試験<br>建研式接着力試験器を使用                   |                                    | 試験室内でのあと施工アンカーの引張試験1本       | 11,000  | 12,100  |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 11,000                      | 12,100  |         |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 別途諸経費(交通費や移動拘束等)            |         |         |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 試験室内でのタイルの付着強さ試験1箇所         | 8,000   | 8,800   |                    |  |
| モルタル<br>(断面修復材)       | 接着強さ試験<br>建研式接着力試験器を使用                   |                                    | 試験室内でのタイルの付着強さ試験1個          | 11,000  | 12,100  |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 11,000                      | 12,100  |         |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 別途諸経費(交通費や移動拘束等)            |         |         |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 試験室内での接着強さ試験1箇所             | 8,000   | 8,800   |                    |  |
| 塩化物含有量<br>測定          | 校正料                                      |                                    | 塩化物含有量測定器校正(1台目)            | 12,000  | 13,200  |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 塩化物含有量測定器校正(2～4台目)          | 11,000  | 12,100  |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 塩化物含有量測定器校正(5～9台目)          | 10,000  | 11,000  |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 塩化物含有量測定器校正(10～14台目)        | 9,000   | 9,900   |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 塩化物含有量測定器校正(15～19台目)        | 8,000   | 8,800   |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 塩化物含有量測定器校正(20台目)           | 7,000   | 7,700   |                    |  |
| 住宅基礎コンクリートの<br>品質管理試験 | スランプ値・空気量・<br>塩化物量の測定・供試体6個<br>作製・圧縮試験含む |                                    | 1棟打設回数1回につき1回測定             | 28,500～ | 31,350～ | 要問合せ<br>報告書一部含む    |  |
|                       |                                          |                                    | 別途諸経費(交通費等)                 |         |         |                    |  |
|                       |                                          |                                    | 追加供試体作製3個1組につき              | 8,000   | 8,800   |                    |  |

\*1 試験片の加工費を伴う場合があります。

5. 報告書等

| 料金内容                        | 試験体の種類                          | 試験内容                                |              | 税抜単価(円) | 税込単価(円) | 備考                            |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------|---------|-------------------------------|
| 報告書*1<br>(電子署名含む)<br>添付写真別送 | コンクリート                          | 圧縮強度試験                              | 3個1組         | 300     | 330     |                               |
|                             |                                 | 圧縮強度試験および質量測定                       | 3個1組         | 500     | 550     |                               |
|                             |                                 | 静弾性係数試験                             | 3個1組         | 3,500   | 3,850   |                               |
|                             |                                 | 曲げ試験、割裂引張試験                         | 3個1組         | 2,000   | 2,200   |                               |
|                             | ガス圧接継手<br>エンクローズ溶接継手<br>機械式継手   | 引張試験、曲げ試験                           | 1種類かつ6本まで    | 600     | 660     |                               |
|                             | ガス圧接継手                          | ガス圧接部の外観検査                          | -            | 2,000   | 2,200   |                               |
|                             | フレア溶接継手                         | 引張試験のみ                              | 1種類かつ6本まで    | 1,000   | 1,100   |                               |
|                             |                                 | マクロ試験、マクロ+引張試験                      | 1種類かつ6本まで    | 2,000   | 2,200   |                               |
|                             | フープ筋                            | 引張試験                                | 1種類かつ6本まで    | 1,000   | 1,100   |                               |
|                             | 定着金物接合部                         | 引張試験                                | 1種類かつ6本まで    | 2,000   | 2,200   |                               |
|                             | フープ筋                            | 引張試験                                | 1種類かつ6本まで    | 1,000   | 1,100   |                               |
|                             | 生材                              | 引張、曲げ、単位質量測定、曲げ戻し                   | 1種類かつ6本まで    | 600     | 660     |                               |
|                             | 鉄筋格子                            | 引張試験                                |              | 1,000   | 1,100   |                               |
|                             |                                 | せん断試験                               |              | 3,000   | 3,300   |                               |
|                             | 丸鋼、はつり出し鉄筋                      | 引張試験、曲げ試験                           |              | 1,000   | 1,100   |                               |
|                             | 銅板溶接                            | 引張試験、曲げ試験                           |              | 3,000   | 3,300   |                               |
|                             | セメントミルク・モルタル等の円柱供試体             | 圧縮強度試験                              | 3個～6個1組      | 800     | 880     |                               |
|                             | セメントミルク・モルタル等の円柱供試体             | 圧縮強度試験および密度測定                       | 3個～6個1組      | 1,000   | 1,100   |                               |
|                             | モルタル等の角柱供試体                     | 圧縮強度試験、曲げ強さ試験                       | 3個1組         | 1,000   | 1,100   |                               |
|                             | コンクリートコア                        | 圧縮強度試験<br>(見掛け密度測定結果含む)             |              | 1,000   | 1,100   |                               |
|                             |                                 | 中性化のみ、塩化物イオン含む、静弾性含む                |              | 3,500   | 3,850   |                               |
|                             | 小径コア                            | 圧縮強度試験                              |              | 3,500   | 3,850   |                               |
|                             |                                 | 圧縮強度+中性化深さの測定                       |              | 3,500   | 3,850   |                               |
|                             | ボス供試体                           | 圧縮強度試験                              |              | 2,000   | 2,200   |                               |
|                             | モルタル                            | 接着強さ試験                              |              | 3,000   | 3,300   |                               |
|                             | 住宅基礎コンクリートの品質管理試験               | 現場でのフレッシュコンクリート採取試験を伴う場合            | 追加発行の場合1部につき | 1,500   | 1,650   |                               |
|                             | 銅板溶接                            | マクロ試験を伴う試験                          |              | 3,000   | 3,300   | 鉄筋フレア溶接除く                     |
|                             | 共通                              | 静弾性係数測定を伴う試験                        |              | 3,500   | 3,850   |                               |
|                             | 上記以外の報告書                        | -                                   | -            | -       | -       | 別途見積                          |
|                             | 報告書の訂正再発行<br>(CON-PAS)          | 発行済の報告書を訂正再発行する場合                   | 1件につき        | 500     | 550     | 訂正後の報告書には再発行No.が記載されます        |
|                             | 報告書の訂正再発行<br>(2024年度以前・旧システム)   | 発行済の報告書を訂正再発行する場合                   | 1件につき        | 1,500   | 1,650   | 訂正後の報告書には再発行No.が記載されます        |
|                             | 報告書の再発行(副本)<br>(2024年度以前・旧システム) | 発行済の報告書を再発行する場合<br>(写真3枚以上報告書は別途料金) | 1件につき        | 1,000   | 1,100   | 発行時の報告書をそのまま発行します             |
| 写真料                         | 共通                              | 撮影                                  | 1カットにつき      | 700     | 770     | 写真画像ファイル含む<br>(CON-PAS対応試験のみ) |
| 写真画像ファイル                    | その他試験                           | 上記に加算                               | 1ファイルにつき     | 500     | 550     | CON-PAS対応試験以外                 |

\*1 紙発行の報告書の追加については、追加報告書発行料金がかかります。

6. オプション料金等

| オプション内容        | 試験体の種類 | 適用される場面                                                         | 適用される単位                                  | 税抜単価(円)    | 税込単価(円) | 備考            |
|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|---------------|
| デジタル申請割引       | 共通     | WEB経由で申請する場合                                                    | 供試体1個(1本)につき*1                           | -100       | -110    | CON-PAS対応試験のみ |
| バーコード貼付割引      | 共通     | 供試体又は荷札(鉄筋類)にバーコードを貼り付けて搬入する場合                                  | コンクリート・モルタル類:供試体1個につき*1<br>鉄筋類:1セットにつき*1 | -100       | -110    | CON-PAS対応試験のみ |
| 試験立会(来室)       | 共通     | 試験に立ち会う場合                                                       | 1件につき*2                                  | 1,000      | 1,100   |               |
| 試験立会(Web)      | 共通     | 試験に立ち会う場合                                                       | 1件につき*2                                  | 1,500      | 1,650   | Zoom使用(他は応相談) |
| 申請者指定様式での書類発行  | 共通     | 申請者指定の様式で報告書、請求書、請求等を発行する場合                                     | 1部につき                                    | 2,000      | 2,200   |               |
| 請求書及び報告書の紙媒体発行 | 共通     | 電子媒体ではなく紙媒体で請求書や報告書を発行する場合                                      | 1部発行につき                                  | 1,000      | 1,100   |               |
| 試験依頼のキャンセル     | 共通     | 試験受付が完了した後に試験をキャンセルする場合*3                                       | 1件につき                                    | 1,000      | 1,100   |               |
| 休日の試験実施依頼      | 共通     | 試験実施日が土曜日、祝日、年末年始にあたる場合*4<br>(試験日の前営業日16:30までに供試体が搬入されていることが条件) | 1件につき                                    | 通常料金の20%*5 | -       | 試験料金に加算されます   |
| 時間外の試験実施依頼     | 共通     | 16:30以降に当日試験を搬入した場合*5                                           | 1件につき                                    | 通常料金の20%*5 | -       | 試験料金に加算されます   |

\*1 例:コンクリート3本の圧縮試験の場合は、デジタル申請割引300円、供試体バーコード貼付割引300円で最大600円の減額に、ガス圧接5本の引張試験の場合は、デジタル申請割引500円、荷札バーコード貼付割引100円の最大600円の減額となります。

\*2 試験前日以降に立会キャンセルされる場合は料金が発生します。また立会1件につき30分以内とし、超える場合は別途料金が発生します。

\*3 試験受付の完了は、試験情報申請と供試体搬入が完了した時点です。

\*4 年末年始とは12/29-1/3の期間とします(1/1は営業していません)。福岡試験室は別途お問合せ下さい。

\*5 試験セット料金(税抜き)に20%を乗じたのち、100円未満を切り捨てた金額とします。  
例:コンクリート3本セットでは呼び強度45以下3,000円⇒3,600円、呼び強度46～60以下3,300円⇒3,900円、呼び強度60超～120以下3,600円⇒4,300円となります。  
モルタル3本セット3,500円⇒4,200円、モルタル4本セット4,400円⇒5,200円、モルタル5本セット5,300円⇒6,300円、モルタル6本セット6,200円⇒7,400円となります。

\*6 お申込みの際には各試験室への確認をお願いします。

## 2026年9月度改定 工事用材料試験料金 料金表(土木)

一般財団法人 建材試験センター

## 1. 1土・地盤改良材等の試験

| 材 料 名             | 試 験 項 目         | 試 験 内 容              | 必 要 量         | 税抜単価(円) | 税込単価(円) | 備 考   |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------|---------|---------|-------|
| 土                 | 密度試験            | JIS A 1202           | 全項目で20kg以上    | 21,000  | 23,100  |       |
|                   | 含水比試験           | JIS A 1203           |               | 15,000  | 16,500  |       |
|                   | 粒度試験(ふるい分け)     | JIS A 1204           |               | 49,000  | 53,900  |       |
|                   | 塑性指数            | JIS A 1205           |               | 18,000  | 19,800  |       |
|                   | 突固め試験           | JIS A 1210           | 70kg以上        | 86,000  | 94,600  |       |
|                   | 修正CBR試験         | (社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 | 150kg以上       | 146,000 | 160,600 |       |
|                   | 設計CBR試験         | (社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 | 40kg以上        | 56,000  | 61,600  | 1試料3個 |
|                   | CBR試験貫入のみ       | (社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 | 1本につき         | 23,000  | 25,300  |       |
|                   | コーン指数           | 国土交通省建設発生土仕様         | 20kg以上        | 46,000  | 50,600  | 1試料3個 |
| 地盤改良材・土           | 20℃養生料金         | (土の石灰及びセメント安定処理)     | 1試験体          | 700     | 770     |       |
|                   | 一軸圧縮試験(型枠作成)    | JIS A 1216           | 1本につき φ10cm未満 | 3,000   | 3,300   | 1面切断込 |
|                   | 一軸圧縮試験(ボーリングコア) | JIS A 1216           | 1本につき φ10cm未満 | 3,400   | 3,740   | 2面切断込 |
|                   | 歪み測定            | JIS A 1216           | 1本につき         | 15,000  | 16,500  | 圧縮に加算 |
|                   | 単位質量(湿潤密度)      | JIS A 1225           | 1本につき         | 1,000   | 1,100   |       |
|                   | 端面整形            | 切断のみ                 | 1面につき φ10cm以上 | 1,000   | 1,100   | 乾式切断  |
| 道路用鉄鋼スラグ          |                 |                      | 1面につき φ10cm未満 | 700     | 770     | 乾式切断  |
|                   | 水浸膨張比           | JIS A 5015 付属書B      | 40kg以上        | 150,000 | 165,000 | 1試料3個 |
|                   | 水浸膨張比(突固め試験含む)  | JIS A 5015 付属書B      | 150kg以上       | 226,000 | 248,600 | 1試料3個 |
|                   | 修正CBR試験         | (社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 | 180kg以上       | 146,000 | 160,600 |       |
|                   | 呈色判定(鉄鋼スラグ)     | JIS A 5015 付属書A      |               | 30,000  | 33,000  |       |
|                   | 鉄鋼スラグの一軸圧縮試験    | JIS A 5015           |               | 29,400  | 32,340  |       |
| 報告書料金(土の一軸圧縮試験のみ) |                 |                      |               | 2,000   | 2,200   |       |
| 報告書料金(土の一軸圧縮試験以外) |                 |                      |               | 3,500   | 3,850   |       |

## 1. 2 土・地盤改良材等の試験(セット)

| 材 料 名   | 試 験 項 目         | 試 験 内 容    | 必 要 量        | 税抜単価(円) | 税込単価(円) | 備 考          |
|---------|-----------------|------------|--------------|---------|---------|--------------|
| 地盤改良材・土 | 一軸圧縮試験(型枠)      | JIS A 1216 | 3個1組、報告書含む   | 11,000  | 12,100  | φ10cm未満1面切断込 |
| 地盤改良材・土 | 一軸圧縮試験(型枠)      | JIS A 1216 | 6個1組、報告書含む   | 20,000  | 22,000  | φ10cm未満1面切断込 |
| 地盤改良材・土 | 一軸圧縮試験(型枠)      | JIS A 1216 | 9個1組、報告書含む   | 29,000  | 31,900  | φ10cm未満1面切断込 |
| 地盤改良材・土 | 一軸圧縮試験(ボーリングコア) | JIS A 1216 | 3個1組、報告書含む   | 12,200  | 13,420  | φ10cm未満2面切断込 |
| 地盤改良材・土 | 一軸圧縮試験(ボーリングコア) | JIS A 1216 | 6個1組、報告書含む   | 22,400  | 24,640  | φ10cm未満2面切断込 |
| 地盤改良材・土 | 一軸圧縮試験(ボーリングコア) | JIS A 1216 | 9個1組、報告書含む   | 32,600  | 35,860  | φ10cm未満2面切断込 |
| 地盤改良材・土 | 一軸圧縮試験依頼セット     |            | TP9個用 5セット入  | 38,500  | 42,350  | 送料別途         |
| 地盤改良材・土 | 一軸圧縮試験依頼セット     |            | TP3個用 10セット入 | 25,000  | 27,500  | 送料別途         |

## 2. 路盤材等の試験 (全項目分の試料が搬入された場合の料金)

| 材 料 名         | 試 験 項 目        | 試 験 内 容              | 必 要 量   | 税抜単価(円) | 税込単価(円) | 備 考          |
|---------------|----------------|----------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 再生クラッシュラン(RC) | ふるい分け          | JIS A 5001           | 25kg    | 40,000  | 44,000  | ・全項目で250kg以上 |
|               | 密度・吸水率         | JIS A 5001           | 20kg    | 32,000  | 35,200  |              |
|               | すりへり           | JIS A 5001           | 30kg    | 41,000  | 45,100  |              |
|               | 塑性指数           | JIS A 5001           | 10kg    | 18,000  | 19,800  |              |
|               | 修正CBR          | (社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 | 150kg   | 146,000 | 160,600 |              |
|               | アスファルト混合物混入率   |                      | 10kg    | 25,000  | 27,500  |              |
|               | 単位容積質量(標準又は軽装) | JIS A 1104           | 150kg以上 | 25,000  | 27,500  |              |
| 再生粒度調整砕石(RM)  | ふるい分け+洗い       | JIS A 5001           | 25kg    | 65,000  | 71,500  | ・全項目で250kg以上 |
|               | 密度・吸水率         | JIS A 5001           | 20kg    | 32,000  | 35,200  |              |
|               | すりへり           | JIS A 5001           | 30kg    | 41,000  | 45,100  |              |
|               | 塑性指数           | JIS A 5001           | 10kg    | 18,000  | 19,800  |              |
|               | 修正CBR          | (社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 | 150kg   | 146,000 | 160,600 |              |
|               | アスファルト混合物混入率   |                      | 10kg    | 25,000  | 27,500  |              |
|               | 単位容積質量(標準又は軽装) | JIS A 1104           | 150kg以上 | 25,000  | 27,500  |              |
| 再 生 砂         | ふるい分け+洗い       | JIS A 5001           | 5kg     | 65,000  | 71,500  | ・全項目で160kg以上 |
|               | 密度・吸水率         | JIS A 1109           | 5kg     | 32,000  | 35,200  |              |
|               | 塑性指数           | JIS A 5001           | 5kg     | 18,000  | 19,800  |              |
|               | 突固め試験          | JIS A 1210           | 70kg以上  | 86,000  | 94,600  |              |
|               | 修正CBR          | (社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 | 150kg   | 146,000 | 160,600 |              |
|               | 単位容積質量(標準又は軽装) | JIS A 1104           | 10kg以上  | 25,000  | 27,500  |              |
|               |                |                      |         |         |         |              |
| クラッシュラン(C)    | ふるい分け          | JIS A 5001           | 25kg    | 40,000  | 44,000  | ・全項目で250kg以上 |
|               | 密度・吸水率         | JIS A 5001           | 20kg    | 32,000  | 35,200  |              |
|               | すりへり           | JIS A 5001           | 30kg    | 41,000  | 45,100  |              |
|               | 塑性指数           | JIS A 5001           | 10kg    | 18,000  | 19,800  |              |
|               | 修正CBR          | (社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 | 150kg   | 146,000 | 160,600 |              |
|               | 単位容積質量(標準又は軽装) | JIS A 1104           | 150kg以上 | 25,000  | 27,500  |              |
|               |                |                      |         |         |         |              |
| 粒度調整砕石(M)     | ふるい分け+洗い       | JIS A 5001           | 25kg    | 65,000  | 71,500  | ・全項目で250kg以上 |
|               | 密度・吸水率         | JIS A 5001           | 20kg    | 32,000  | 35,200  |              |
|               | すりへり           | JIS A 5001           | 30kg    | 41,000  | 45,100  |              |
|               | 塑性指数           | JIS A 5001           | 10kg    | 18,000  | 19,800  |              |
|               | 修正CBR          | (社)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 | 150kg   | 146,000 | 160,600 |              |
|               | 単位容積質量(標準又は軽装) | JIS A 1104           | 150kg以上 | 25,000  | 27,500  |              |
|               |                |                      |         |         |         |              |
| 報告書料金         |                |                      |         | 3,500   | 3,850   |              |

\* 試験料金に報告書の料金は含まれていません。

3.1 アスファルト混合物等の試験

| 材 料 名     | 試 験 項 目          | 試 験 内 容                 | 必 要 量     | 税抜単価(円) | 税込単価(円) | 備 考 |
|-----------|------------------|-------------------------|-----------|---------|---------|-----|
| アスファルト混合物 | 密度試験             | (社)日本道路協会<br>舗装調査・試験法便覧 | 1試料又は1個   | 2,000   | 2,200   |     |
|           | 抽出試験(粒度、アスファルト量) |                         | 3個(平均値算出) | 6,000   | 6,600   |     |
|           |                  |                         | 1試料又は1個   | 22,000  | 24,200  |     |
|           |                  |                         | 3個(平均値算出) | 66,000  | 72,600  |     |
|           | ホイールトラッキング試験     |                         | 1枚につき     | 30,000  | 33,000  |     |
|           | カット              |                         | 1面につき     | 1,300   | 1,430   |     |
| 報告書料金     |                  |                         |           | 2,000   | 2,200   |     |

\* 試験料金に報告書の料金は含まれていません。

3.2 アスファルト混合物等の試験(セット)

| 料金内容      | 種類または材料名 | 内 容                     | 税抜単価(円)      | 税込単価(円) | 備 考    |
|-----------|----------|-------------------------|--------------|---------|--------|
| アスファルト混合物 | 密度試験     | (社)日本道路協会<br>舗装調査・試験法便覧 | 3個1組、報告書1部含む | 8,000   | 8,800  |
|           | 抽出試験     | (社)日本道路協会<br>舗装調査・試験法便覧 | 3個1組、報告書1部含む | 68,000  | 74,800 |

4. 報告書等

| 料金内容      | 種類または材料名     | 内 容                            | 税抜単価(円) | 税込単価(円) | 備 考                        |
|-----------|--------------|--------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| 報告書の訂正再発行 | 共通           | 発行済みの報告書を訂正再発行する場合<br>1件につき    | 1,500   | 1,650   | 訂正後の報告書には再発行<br>No.が記載されます |
| 報告書の再発行   | 共通           | 発行済み報告書を再発行する場合(訂正なし)<br>1件につき | 1,000   | 1,100   |                            |
| 写真料       | 共通           | 1カットにつき                        | 700     | 770     |                            |
| 写真料画像ファイル | 共通(土の一軸試験除く) | 1ファイルにつき                       | 500     | 550     |                            |

5 オプション料金

| オプション内容        | 試験体の種類 | 適用される場面                                                            | 適用される単位        | 税抜単価(円)    | 税込単価(円) | 備 考                                      |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|------------------------------------------|
| デジタル申請割引       | 共通     | WEB経由で申請する場合                                                       | 供試体1個(1本)につき*1 | -100       | -110    | CON-PAS対応試験のみ                            |
| バーコード貼付割引      | 共通     | 供試体又は荷札にバーコードを貼り付<br>けて搬入する場合                                      | バーコードシール1枚につき  | -100       | -110    | CON-PAS対応試験のみ                            |
| 試験立会(来室)       | 共通     | 試験に試験室で立ち会う場合                                                      | 1件につき*2        | 1,000      | 1,100   |                                          |
| 試験立会(Web)      | 共通     | 試験にWebで立ち会う場合                                                      | 1件につき*2        | 1,500      | 1,650   | Zoom使用(他は応相談)                            |
| 申請者指定様式での書類発行  | 共通     | 申請者指定の様式で報告書、請求<br>書、請求書を発行する場合                                    | 1部につき          | 2,000      | 2,200   |                                          |
| 請求書及び報告書の紙媒体発行 | 共通     | 電子媒体ではなく紙媒体で請求書や<br>報告書を発行する場合                                     | 1部発行につき        | 1,000      | 1,100   |                                          |
| 試験依頼のキャンセル     | 共通     | 試験受付が完了した後に試験をキャン<br>セルする場合*3                                      | 1件につき          | 1,000      | 1,100   |                                          |
| 休日の試験実施依頼      | 共通     | 試験実施日が土曜日、祝日、年末年<br>始にあたる場合*4<br>(試験日の前営業日までに供試体が<br>搬入されていることが条件) | 1件につき          | 通常料金の20%*5 |         | 試験料金に加算されます。<br>- 土木試験は原則休日試験は<br>行いません。 |
| 時間外の試験実施依頼     | 共通     | 16:30以降に当日試験を搬入した場<br>合*6                                          | 1件につき          | 通常料金の20%*5 |         | - 試験料金に加算されます                            |

\*1 CON-PAS専用フォームがある試験項目のみとなります(土の一軸試験は7/1より専用フォーム移行予定。アスファルトは決まり次第お知らせ)。

\*2 試験前日以降に立会キャンセルされる場合は料金が発生します。また立会1件につき30分以内とし、超える場合は別途料金が発生します。

\*3 試験受付の完了は、試験情報申請と供試体搬入が完了した時点です。

\*4 年末年始とは12/29-1/3の期間とします(1/1は営業していません)。土木試験は休日に原則実施していませんが、材令試験の土の一軸試験に関してはご相談下さい。

\*5 試験料金(税抜き)に20%を乗じたのち、100円未満を切り捨てた金額とします。

\*6 お申込みの際には各試験室への確認をお願いします。